

CAR-MEDIA GUIDE

1 2025

THE ULTIMATE UPGRADE FOR VW



Z-E2065

INFOTAINER FÜR
VW, SEAT, ŠKODA



649,-



Z-E2065 649,-
Lieferbar ab ca. Mai 2025!



ZENEC E>GO

FAHRZEUGSPEZIFISCHER INFOTAINER FÜR VW, SEAT, ŠKODA

Innovative Multimedia Funktionen, perfekte Fahrzeugintegration – der Z-E2065 vereint das Beste aus ZENECs Technologien, um Ihnen maximalen Fahrkomfort und Fahrspaß, aber auch maximale Fahrsicherheit zu ermöglichen.

MASSGESCHNEIDERT FÜR IHREN VW, SEAT ODER ŠKODA

Der Z-E2065 ist ein moderner E>GO Infotainer der 6. Generation, gezielt entwickelt für VW, Seat und Škoda Modelle der Baujahre 2003 bis 2014 bzw. 2021. Der Z-E2065 wird via Fahrzeug CAN mit der Bordelektronik vernetzt und unterstützt Komfortfunktionen wie MFA/MFA+, Multifunktionslenkrad, OPS und Climatronic oder die Anbindung von Dynaudio Werks-Aktivsoundsystemen.

Als E>GO Infotainer passt sich der Z-E2065 nahtlos ins Cockpit ein, einschließlich der rot oder weiß einstellbaren Tastenbeleuchtung. Alle Gerätefunktionen und Quellen sind aufgrund des übersichtlichen App-Icon Bedienkonzepts auf dem kapazitiven 9"/22,9 cm Touchscreen oder über die Hardkeys einfach steuerbar.

WIRELESS APPLE CARPLAY UND WIRELESS GOOGLE ANDROID AUTO™

Das Hauptaugenmerk des Z-E2065 liegt auf der besonders einfachen, sicheren Smartphone-Nutzung über Wireless Apple CarPlay und Wireless Google Android Auto™. Per WiFi kabellos mit Ihrem Smartphone verbunden, ermöglichen Apple CarPlay und Google Android Auto™ eine komfortable Bedienung während der Fahrt: Telefonieren, Navigieren, Musik oder Podcasts hören – alle unter-

stützten Apps und Funktionen können Sie auch mit Apple Siri oder den Google Sprachassistenten per Sprachbefehl steuern.

OPTIMALER RADIOEMPfang DANK DAB+ UND PHASE DIVERSITY UKW

Genießen Sie Ihre Lieblings-Radiosender ohne lästige Störungen – der integrierte DAB+ Twin-Tuner bietet störungsfreien Digitalradioempfang und zahlreiche Komfortfunktionen: dynamische Senderliste, MOT Slideshow, DLS Text und DAB-FM / DAB-DAB Seamless Blending. Der RDS UKW Triple-Tuner ist für VAG Phase Diversity Antennenanlagen entwickelt und nutzt die Signale von beiden FM Antennen, um jederzeit besten Empfang zu gewährleisten.

OPTIMALE BLUETOOTH-KOMMUNIKATION UND GEZIELTES SOUND TUNING

Das Bluetooth 5.0 Freisprechmodul bietet eine hohe Sprachqualität, einen speicherresidenten Import von bis zu 1000 Telefonbuchkontakten mit jeweils 3 Rufnummern, eine Kontakt-Suchfunktion nach Vor- und Nachnamen und ermöglicht das A2DP-Musikstreaming von Smartphones.

Der Z-E2065 erlaubt ein umfassendes Soundtuning über seine per DSP-IC erweiterten Audioeinstellungen. Die Optimierung der Stereo-Abbildung per Laufzeitkorrektur und die Begradigung des Cockpit-Frequenzgangs über den graphischen 16-Band Equalizer sind ein großes Plus.

Kompatibel mit	Typ	Modelljahr	VW Jetta VI	16	2010 – 2015	Seat Altea Freetrack	5P	2007 – 2009	Modell (Quadlock III) Typ	Modelljahr	
VW Amarok	2H	2010 – 2016	VW Passat	3C/36	2005 – 2014	SEAT Altea XL	5P	2004 – 2015	VW Amarok	2H (1 st Facelift)	2017 – 2021
VW Caddy	2K/2C	2003 – 2014	VW Passat Alltrack	36	2012 – 2014	SEAT Toledo	5P	2004 – 2009	VW Jetta VI	5C6 (3 rd Gen)	2015 – 2018
VW CC	35	2012 – 2016	VW Passat CC	35	2008 – 2012	SEAT Toledo	KG	2012 – 2013	VW Sharan II	7N	2015 – 2018
VW EOS	1F	2006 – 2015	VW Passat Variant	3C/36	2005 – 2014	ŠKODA Octavia II	1Z	2009 – 2013	VW T6	SF/SG	2015 – 2019
VW Golf V	1K	2003 – 2008	VW Polo	6R	2010 – 2014	ŠKODA Octavia II Combi	1Z	2009 – 2013	VW Tiguan I	5N	2015 – 2016
VW Golf V Variant	1K	2007 – 2009	VW Scirocco III	13	2008 – 2014	ŠKODA Octavia II Scout	1Z	2009 – 2013	SEAT Alhambra II	71/7N	2015 – 2022
VW Golf VI	5K	2008 – 2012	VW Sharan II	7N	2010 – 2015	ŠKODA Rapid	NH	2012 – 2015	ŠKODA Yeti	5L (1 st Facelift)	2015 – 2017
VW Golf VI Variant	AJ	2009 – 2013	VW Tiguan	5N	2007 – 2014	ŠKODA Rapid Spaceback	NH	2013 – 2015			
VW Golf VI Cabrio	51	2011 – 2016	VW Touran	1T	2003 – 2015	ŠKODA Superb II	3T	2008 – 2014			
VW Golf V Plus	5M/52	2005 – 2008	VW T5	7 H/EJ*	2009 – 2015	ŠKODA Superb II Combi	3T	2008 – 2014			
VW Golf VI Plus	52	2008 – 2013	SEAT Alhambra II	71/7N	2010 – 2015	ŠKODA Yeti	5L	2009 – 2014			
VW Jetta V / Bora	1K	2005 – 2010	SEAT Altea	5P	2004 – 2015						

Die physische Bauform des OE Geräts bzw. der Frontplatte muss mit dem Z-E2065 übereinstimmen. Fahrzeugmodelle, die nicht in der Liste enthalten sind, sind nicht kompatibel. Das Z-E2065 ersetzt die nachfolgenden Gerätemodelle ab Werk: VW RNS 210/310/ 315/510 und RCD 310/315/510. Die Funktionalität basiert auf dem Vorhandensein funktionspezifischer CAN-Daten. Webasto Standheizungen werden nicht unterstützt.



IHR PERFEKTER COPILOT IM VW

Der Z-E2065 ist mit seiner Frontplatten Gestaltung perfekt auf die Cockpits der Zielfahrzeuge abgestimmt. Die Farbe der Bedientasten-Beleuchtung kann in rot oder weiß eingestellt werden.



ANBINDUNG AN DAS OPS PARKRADAR

Ab Werk installierten Abstandssensoren werden ausgelesen und dargestellt. Je nach Fahrzeugmodell zeigt das OPS beim Einparken eine 360° Rundumsicht oder die Front/Heck Radarsegmente.



WIRELESS APPLE CARPLAY

Verbinden Sie Ihr Apple iPhone via USB mit dem E>GO oder pairen Sie es wireless per WLAN, um Apple CarPlay und damit Ihre Lieblings-Apps zu nutzen und per Siri bequem zu steuern.



STÖRUNGSFREIES DAB+

Der DAB+ Twin Tuner überzeugt mit stabilem Digitalradioempfang und vielen Komfortfunktionen: FM-DAB und DAB-DAB Seamless Blending, dynamischer Stationsliste, MOT Slideshow und DLS-Text.



OPTIMAL EINPARKEN

Der Z-E2065 unterstützt den Anschluss einer Kamera, inklusive der Integration von Werkskamera-Systemen mit Hilfslinien die dem dynamischen Lenkwinkelanschlag folgen.




KOMFORTABLE BEDIENUNG

Der Z-E2065 unterstützt die Multifunktionslenkräder kompatibler Fahrzeuge via Anbindung an den Fahrzeug CAN. Unterstützt werden die Funktionen der Voice-, Audio- und Telefon-Bedientasten.



ANBINDUNG KLIMASTATUSANZEIGE

Der Z-E2065 kann Statusdaten der Climatronic im Fahrzeug via CAN auslesen. Dabei zeigt Ihnen ein Pop-Up Menü die Infos zu Gebläsestatus, Lufttemperatur etc.



NAVIGIEREN VIA APP

Navigieren Sie mit den für CarPlay und Android Auto™ zertifizierten und für PKWs optimierten Apple und Google Maps, die mit einfacher Zieleingabe und übersichtlicher Routenführung überzeugen.



TELEFONIEREN & MUSIK STREAMEN

Die moderne Bluetooth-Einheit überzeugt mit hervorragender Freisprech-Audioqualität, unkompliziertem Musikstreaming und einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche.



COCKPIT FAHRZEUGDATEN – IN ECHTZEIT

Aktuelle Fahrzeugdaten wie Tankinhalt, Batteriespannung oder Außentemperatur werden auf dem E>GO Display dargestellt. Zusätzlich sieht man z.B. auch, ob Fahrer und Beifahrer angeschnallt sind.




ALLES AUF EINEN BLICK

Der Z-E2065 ist über den Fahrzeug CAN an die MFA oder MFA+ angebunden. Angezeigt werden Text-Infos und Daten von Audioquellen wie z.B. ID3-Tags, Radio-Stationinfos und auch Radiotext.



WIRELESS ANDROID AUTO™

Android Smartphones lassen sich kabellos oder via USB mit dem Z-E2065 verbinden, um Android Auto zu nutzen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Sprachsteuerung erlauben eine sichere Bedienung.



CARPLAY & ANDROID AUTO™: APP-VIELFALT

Mit Apple CarPlay und Android Auto™ nutzen Sie Ihre Lieblingsapps auch im Fahrzeug um Musik und Podcasts zu hören, WhatsApp Nachrichten zu verschicken oder zu Navigieren.



INDIVIDUELLES KLANGTUNING

Der Z-E2065 verfügt über eine 5-CH Laufzeitkorrektur, einen graphischen 16-Band EQ, sowie eine aktive 12/24 dB/Okt. Frequenzweiche für Hoch- und Tiefpass mit wählbaren Trennfrequenzen.



IHREN VW GEZIELT KONTROLLIEREN

Ein optionales Pop-Up Menü zeigt den Fahrzeugstatus bzw. der Sensoren an, warnt vor geöffneten Türen oder offenem Kofferraumdeckel/Motorhaube und überträgt z.B. den Status der Beleuchtung.



FAHRZEUGSPEZIFISCHER INFOTAINER FÜR VW, SEAT, ŠKODA

Der Infotainer Z-E2055 ist entwickelt für Ihren VW, SEAT und ŠKODA (Fahrzeuge der Golf V und VI Plattformen). Der Z-E2055 passt optisch perfekt ins Cockpit der Fahrzeuge und integriert sich über die systeminterne CAN-Anbindung in die Bedienarchitektur. Die Anzeigen von MFA/MFA+, OPS und Climatronic sowie das Multifunktionslenkrad sind für Sie dann wie gewohnt nutzbar.

CARPLAY UND ANDROID AUTO™

Der Z-E2055 ist Apple CarPlay und Google Android Auto zertifiziert. Um diese Funktionen zu nutzen, müssen Sie nur Ihr iPhone oder Android-Handy an den ersten der beiden rückwärtigen USB-Ports anschließen – und los geht's. CarPlay und Android Auto können Sie kostenlos im jeweiligen App Store herunterladen und bieten Ihnen Zugriff auf Anwendungen wie Navigation, Mediaplayer oder Messenger-Dienste. Die Bedienung erfolgt einfach und flüssig über das kapazitive Glasdisplay des Z-E2055 oder dank Apple Siri bzw. den Google Assistenten noch komfortabler per Spracheingabe.

BESTE UNTERHALTUNG

Mit dem Z-E2055 wird Ihr Cockpit zur High Tech Schaltzentrale, die Sie einfach über den großen, reaktionsschnellen 9"/22,9 cm Echtglas-Bildschirm oder die Hard-Key Tastenreihe an der Gerätefront steuern. Ein Fingertipp genügt.

Kompatibel mit	Typ	Modelljahr	VW Jetta VI	16	2010 – 2015	Seat Altea Freetrack	5P	2007 – 2009	Modell (Quadlock III) Typ	Modelljahr	
VW Amarok	2H	2010 – 2016	VW Passat	3C/36	2005 – 2014	SEAT Altea XL	5P	2004 – 2015	VW Amarok	2H (1 st Facelift)	2017 – 2021
VW Caddy	2K/2C	2003 – 2014	VW Passat Alltrack	36	2012 – 2014	SEAT Toledo	5P	2004 – 2009	VW Jetta VI	5C6 (3 rd Gen)	2015 – 2018
VW CC	35	2012 – 2016	VW Passat CC	35	2008 – 2012	SEAT Toledo	KG	2012 – 2013	VW Sharan II	7N	2015 – 2018
VW EOS	1F	2006 – 2015	VW Passat Variant	3C/36	2005 – 2014	ŠKODA Octavia II	1Z	2009 – 2013	VW T6	SF/SG	2015 – 2019
VW Golf V	1K	2003 – 2008	VW Polo	6R	2010 – 2014	ŠKODA Octavia II Combi	1Z	2009 – 2013	VW Tiguan I	5N	2015 – 2016
VW Golf V Variant	1K	2007 – 2009	VW Scirocco III	13	2008 – 2014	ŠKODA Octavia II Scout	1Z	2009 – 2013	SEAT Alhambra II	71/7N	2015 – 2022
VW Golf VI	5K	2008 – 2012	VW Sharan II	7N	2010 – 2015	ŠKODA Rapid	NH	2012 – 2015	ŠKODA Yeti	5L (1 st Facelift)	2015 – 2017
VW Golf VI Variant	AJ	2009 – 2013	VW Tiguan	5N	2007 – 2014	ŠKODA Rapid Spaceback	NH	2013 – 2015	Für Quadlock III basierte Fahrzeuge wird der Artikel N-ZE2055-QL3 (Hauptkabelbaum) benötigt.		
VW Golf VI Cabrio	51	2011 – 2016	VW Touran	1T	2003 – 2015	ŠKODA Superb II	3T	2008 – 2014			
VW Golf V Plus	5M/52	2005 – 2008	VW T5	7 H/EJ*	2009 – 2015	ŠKODA Superb II Combi	3T	2008 – 2014			
VW Golf VI Plus	52	2008 – 2013	SEAT Alhambra II	71/7N	2010 – 2015	ŠKODA Yeti	5L	2009 – 2014			
VW Jetta V / Bora	1K	2005 – 2010	SEAT Altea	5P	2004 – 2015	*1 st Facelift					

Die physische Bauform des OE Geräts bzw. der Frontplatte muss mit dem Z-E2055 übereinstimmen. Fahrzeugmodelle, die nicht in der Liste enthalten sind, sind nicht kompatibel. Das Z-E2055 ersetzt die nachfolgenden Gerätemodelle ab Werk: VW RNS 210/310/ 315/510 und RCD 310/315/510. Die Funktionalität basiert auf dem Vorhandensein funktionspezifischer CAN-Daten. Webasto Standheizungen werden nicht unterstützt.

Sekundenschnell wechseln Sie zu USB oder Ihrem Smartphone und erleben Musik und Videos in Spitzenqualität. Damit Ihre Lieblingstitel auch wirklich perfekt klingen, hat der Z-E2055 ausgefeilte Tools zur Klangoptimierung an Bord: einen Audio DSP mit 5-Kanal Laufzeitkorrektur zur individuellen Anpassung der Lautsprecherkanäle, einen grafischen 8-Band Equalizer sowie eine Aktivweiche mit wählbaren 12 dB/Okt. oder 24 dB/Okt. Hoch- und Tiefpassfiltern.

OPTIMALER RADIOEMPfang DANK DAB+

Genießen Sie Radio ohne lästige Störungen – der innovative DAB+ Tuner mit moderner Empfangstechnologie macht es möglich. Der Tuner überzeugt mit klarem Digitalradioempfang, punktet aber auch mit seinen Komfortfunktionen: MOT Slideshow, DLS-Text, DAB-DAB Service Following und Comfort Scan. Der empfangsstarke UKW RDS Tuner sorgt in Gegenden mit ungenügend ausgebautem DAB+ Netz für den Empfang herkömmlicher UKW-Sender.

FORTSCHRITTLICHE BLUETOOTH-KOMMUNIKATION

Das moderne Bluetooth 4.2 Modul unterstützt ein stressfreies Freisprechen mit einfacher Verwaltung der Kontaktfavoriten. Dazu kommt eine bequeme Kontaktsuche im Telefonbuch anhand des Anfangsbuchstabens von Vor- oder Nachnamen sowie ein komfortables drahtloses A2DP Musikstreaming.



PERFEKTER PARTNER FÜR VW

Der Z-E2055 ist mit seiner Frontplatten-Gestaltung perfekt auf die Cockpits der Zielfahrzeuge abgestimmt und wurde auf die maximal mögliche Bildschirmgröße optimiert.



BESTENS INFORMIERT

Der Z-E2055 lässt sich an die MFA und MFA+ anbinden. Angezeigt werden Text-Infos und Daten von Audioquellen wie z.B. ID3-Tags, Radio-Stationinfos und auch Radiotext.



RAUSCHFREI UNTERWEGS

Der integrierte DAB+ Tuner bietet DAB<->DAB Service Following, MOT Slideshow, DLS-Text sowie Comfort Scan und ermöglicht einen stabilen, klaren Digitalradioempfang.



TELEFONIEREN UND MEHR VIA BLUETOOTH

Bequemes Freisprechen mit Telefonbuch-Suche nach Kontakt-Anfangsbuchstaben, mit editierbarem Favoritenmenü sowie drahtlosem Musikstreaming via A2DP bietet der Z-E2055.



OPTIMIERT DEN SOUND

Um die Stereoabbildung zu optimieren, verfügt der Z-E2055 über eine Laufzeitkorrektur, die sich für alle 5 Kanäle individuell einstellen lässt.




KAPAZITIVES 9 ZOLL TFT LCD DISPLAY

Der berührungsempfindliche, kapazitive 22,9 cm / 9" Echtglas-Touchscreen überzeugt mit seiner hohen Farbbrillanz, Leuchtkraft und seinem Kontrastreichtum.



DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

Die im jeweiligen Fahrzeug ab Werk installierten Abstandssensoren werden über das ZENEC OPS (Optical Parking System) ausgelesen und dargestellt.



APPLE CARPLAY

Mit Apple CarPlay können Sie Anrufe tätigen, Navigieren, Musik hören und alle unterstützten Funktionen mit der Siri Sprachsteuerung oder via Touchscreen bequem steuern.



DIE PERFEKTE WELLE

Um die Empfangsqualität schwacher FM-Signale zu verbessern, verfügt der Z-E2055 über ein innovatives UKW RDS Tunermodul mit DSP Rauschunterdrückung.



SETUP AKTIVE FREQUENZWEICHE

Der Z-E2055 hat eine DSP-basierte Frequenzweiche mit 12 / 24 dB/Okt., zur Hochpassfilterung sind verschiedene Trennfrequenzen wählbar.




IHRE KOMFORTZONE

Via CAN Bus Anbindung unterstützt der Z-E2055 die Multifunktionslenkräder kompatibler Fahrzeuge, unterstützt werden die Funktionen der Voice-, Audio- und Telefon-Bedientasten.



IMMER AUF TEMPERATUR

Der Z-E2055 kann Statusdaten der Climatronic im Fahrzeug via CAN auslesen. Dabei zeigt Ihnen ein Pop-Up Menü die Infos zu Gebläsestatus, Lufttemperatur etc.



GOOGLE ANDROID AUTO™

Mit Android Auto greifen Sie auf kompatible Apps und Online-Dienste zu – mit intuitiver Bedienung via Touchscreen oder über den Google Sprachassistenten.



ALLES EINFACH GEREGELT

Mit dem grafischen 8-Band EQ können Sie den Klang exakt auf die Besonderheiten Ihres Autos oder Ihre Vorlieben abstimmen. Sie können auch ein vordefiniertes EQ-Profil auswählen.



SUBWOOFER KONTROLLE

Flankensteilheiten von 12 dB/Okt. oder 24 dB/Okt., Gain und Phase können zur Steuerung des Basssignals externer Subwoofer eingestellt werden.



ZENEC E>GO

FAHRZEUGSPEZIFISCHER INFOTAINER FÜR FIAT DUCATO

Sie suchen ein neues Infotainmentsystem für Ihren Fiat Ducato, Citroën Jumper oder Peugeot Boxer? Der Z-E3771 ist gezielt entwickelt für den Fiat Ducato III und baugleiche Modelle.

In Kombination mit den optional erhältlichen Montagekits N-XFDUC-1D7 oder N-XFDUC-1D8 integriert sich der Infotainer perfekt ins Cockpit und lässt sich bequem über die Sensortasten und seinen kapazitiven 9"/22,9 cm Touchscreen mit Glasoberfläche bedienen. Dank der Einstellmechanik lassen sich der vertikale Neigungswinkel und die vertikale Displayhöhe optimal auf Ihre Sitzposition anpassen.

Sie wollen Ihr Handy auch in Ihrem Reisemobil nutzen, zum Musikhören oder für Ihre Navigationsapp? Wireless Apple CarPlay und Wireless Android Auto™ machen es möglich. Alle unterstützten Apps und Funktionen können Sie bequem vom Fahrersitz aus über Apple Siri oder den Google Sprachassistenten per Sprachbefehlen steuern.

Ein integrierter DAB+ Tuner sorgt für entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität. Neben einem UKW-RDS Tuner verfügt der Z-E3771 über zwei USB 2.0 Ports, die sich zur Wiedergabe von Audio/Video-Dateien sowie zum Anschluss von Smartphones nutzen lassen.

FUNKTIONS-HIGHLIGHTS Z-E3771

- Berührungsempfindlicher, kapazitiver 9"/22,9 cm LCD-TFT Bildschirm (1024 x 600 Pixel) mit Echtglasoberfläche und einstellbarer Position: vertikaler Neigungswinkel ±5°, vertikale Bildschirmhöhe 0 -> +27,5 mm
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB Following, MOT Slide-show, DLS Text und Comfort Scan
- Works with Wireless Google Android Auto™
- Works with Wireless Apple CarPlay
- 2 x USB-Port zur A/V Wiedergabe, unterstützte A/V Dateiformate: MP3, FLAC, AAC, WMA, AVI, MPEG-1/2, MPEG4, M4V (H.264), MKV 1080p, XviD
- UKW RDS Radio mit 18 Stationsspeicherplätzen und DSP Rauschunterdrückung
- Bluetooth 5.0 Freisprechmodul mit HFP v1.7 und A2DP Musikstreaming
- 4 x 50 Watt Verstärker

- Graphischer 16-Band Equalizer mit 7 vordefinierten EQ-Präsets
- Aktive Frequenzweiche für Subwoofer mit wählbarer 12/24 dB/Okt. Tiefpass Flankensteilheit und wählbaren Trennfrequenzen
- 24 Bit D/A Wandler
- Steuerung von zwei CVBS / AHD Signal basierten Kamerasystemen mit automatischer Umschaltfunktion und individuell anpassbaren Distanz-Hilfslinien
- Kompatibel für den Anschluss und die Steuerung von ZENEC „Multiview“ Kameramodellen
- CAM Sensortaste an der Gerätefront zum direkten Einschalten der Kamerafunktion (Cam1, Cam2)
- Anbindung an die Multifunktionslenkrad-Tasten
- Z-EACC-RC1 „Maxi“ Fernbedienung und Standard IR-Fernbedienung

- Multicolor Sensortasten-Bedienfeld mit Preset „weiß“
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgang (3 V)
- 1 x HDMI Eingang
- 1 x DIN UKW Antenneneingang
- 1 x SMB DAB Antenneneingang mit 12 V Phantom Stromversorgung
- 1 x Cinch A/V Eingang für 2-CH Audio und Video (CVBS, PAL/NTSC auto) Signal
- 1 x 3,5 mm Klinkeneingang für externes Freisprechmikrofon (im Lieferumfang)
- 1 x SMA GPS Antenneneingang (GPS Antenne mit 90° SMA Winkelstecker im Lieferumfang enthalten)
- 1 x IR-In Eingang für externes CAN / SWC Interface
- 1 x Mini-ISO Anschluss zur Anbindung der analogen Multifunktionslenkrad-Tasten (Z-EACC-FTSWC Mini-ISO Adapterkabel im Lieferumfang enthalten)

Works with **Apple CarPlay** works with **androidauto**

649,- Z-E3771

Passt mit dem optional erhältlichen Montagekit N-XFDUC-1D8 (49 €) in den Fiat Ducato Serie 8/9/2 und baugleiche Modelle. Zur Montage in den Fiat Ducato bis Baujahr 2021 benötigt man das Montagekit N-XFDUC-1D7 (59 €).



MODELL	TYP	MODELLJAHR
Fiat Ducato III	250**	2006 – 2021
Fiat Ducato III	Serie 8/9**	2021 – 2024
Fiat Ducato III	Serie 2**	ab 2024
Citroën Jumper II	250**	2006 – 2024
Citroën Jumper II	Serie 2**	ab 2024
Peugeot Boxer II	250**	2006 – 2024
Peugeot Boxer II	Serie 2**	ab 2024
Opel Movano C	250**	2021 – 2024
Opel Movano C	Serie 2**	ab 2024
Toyota Proace	Max**	ab 2024

*Zur Montage wird das N-XFDUC-1D7 Montagekit benötigt. **Zur Montage wird das N-XFDUC-1D8 Montagekit benötigt

Der Original Tablet-/Dokumentenhalter auf dem Armaturenbrett wird – falls vorhanden – durch die Montage des Z-E3771 in der Funktion beeinträchtigt und kann nur eingeschränkt genutzt werden. Zur Montage des Z-E3771 muss das Fahrzeug ab Werk mit einer werksseitigen Radiovorbereitung ausgestattet sein. Der Z-E3771 ist nicht kompatibel mit Fahrzeugen, die mit dem original Werksgerät (Radio, Naviceiver) ausgestattet sind.




MASSGESCHNEIDERT

Der Z-E3771 ist für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge entwickelt und integriert sich mit dem optional erhältlichen Montagekits N-XFDUC-1D7 oder N-XFDUC-1D8 perfekt ins Cockpit.



EINFACH ZU BEDIENEN

Alle Quellen und Apps werden übersichtlich dargestellt – so lassen sich alle Funktionen auf einem Blick erfassen und direkt auswählen. Dabei wird auch angezeigt, welche App verfügbar ist.



CARPLAY & ANDROID AUTO™: APP-VIELFALT

Mit Apple CarPlay und Android Auto™ nutzen Sie Ihre Lieblingsapps auch im Fahrzeug, um Musik und Podcasts zu hören, WhatsApp Nachrichten zu verschicken oder zu Navigieren.



HIER SPIELT DIE MUSIK

Der Z-E3771 hat einen graphischen 16-Band Equalizer mit 7 vordefinierten Präsets sowie aktive Frequenzweichen für Subwoofer mit wählbarer 12/24 dB/Okt. Flankensteilheit.

Z-E3771 – FLEXIBEL KOMBINIERT

ZENEC



ZE-RCE3701-MK2-S

OPTIMAL RANGIEREN UND MANÖVRIEREN
Kompakte Rückfahrkamera (Seite 31), speziell für Fiat Ducato: Die Kamera lässt sich unauffällig einbauen und sorgt für Übersicht beim Rangieren.



MULTIFUNKTIONAL

Der Z-E3771 ermöglicht die Direktanbindung der rückseitigen Lenkradfernbedienungstasten über ein voreingestelltes Interface-Setup und erlaubt eine individuelle Zuweisung der Funktionen.



WIRELESS APPLE CARPLAY

Verbinden Sie Ihr Apple iPhone via USB mit dem Gerät oder oder pairen Sie es wireless per WLAN, um Apple CarPlay und damit Ihre Lieblings-Apps zu nutzen und per Siri bequem zu steuern.



NAVIGIEREN VIA APP

Navigieren mit den für CarPlay und Android Auto™ zertifizierten und optimierten Apple und Google Maps, die mit einfacher Zieleingabe und übersichtlicher Routenführung überzeugen.



ANSCHLUSS VON ZWEI KAMERASYSTEMEN

Der Z-E3771 unterstützt zwei Kamerasysteme. Für eine vereinfachte Distanzabschätzung lassen sich Abstandshilfslinien als Kamerabild Overlay über das Setup einblenden und anpassen.

FETON



FIAT FD16

UNKOMPLIZIERTE KLANGOPTIMIERUNG
Supersound einfach nachrüsten: Klang und Anschlussperipherie dieses 2-Wege Compos (Seite 45) sind speziell für den Fiat Ducato entwickelt.



OPTIMALE SICHT

Der Monitor verfügt über eine Einstellmechanik zur Anpassung der Displayposition – Neigungswinkel vertikal: 5° nach vorne, vertikale Displayhöhe: bis +27,5 mm nach oben.




WIRELESS ANDROID AUTO™

Android Smartphones lassen sich kabellos oder via USB mit dem Z-E3776 verbinden, um Android Auto zu nutzen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Sprachsteuerung erlauben eine sichere Bedienung.



EMPFANGS- UND LEISTUNGSSTARK

Der integrierte DAB+ Tuner des Z-E3771 wartet mit diversen Komfortfunktionen wie MOT Slide-show, DLS Text, Comfort Scan oder DAB-DAB Following auf.



SCHNELL REAGIEREN

Die Gerätefront verfügt über eine CAM Direktwahl Sensortaste, die ein manuelles Einschalten der angeschlossenen Kameras ermöglicht – immer dann, wenn Sie ein Kamerabild brauchen.

FETON



FIAT SUB 6A

BASSPOWER IN IHREM DUCATO
ETONs fahrzeugspezifischer Aktivsubwoofer (Seite 45) passt perfekt unter die Mittelkonsole Ihres Ducatos und leistet satte 160 Watt.



ZENEC E>GO


FAHRZEUGSPEZIFISCHER NAVICEIVER FÜR FIAT DUCATO

Neueste Navigation und innovative Multimediafunktionen, inklusive Wireless Apple CarPlay und Wireless Android Auto™: Der Z-E3776 ist gezielt entwickelt für Ihren Fiat Ducato III und baugleiche Modelle. Er passt perfekt ins Fahrzeugcockpit und lässt sich bequem über den kapazitiven 9"/22,9 cm Touchscreen, die Sensortasten und den Lautstärkeregler bedienen. Aufgrund des modernen Bedienkonzepts, bei dem drei Quellen parallel dargestellt werden, haben Sie alle wichtigen Infos im Überblick. Der Z-E3776 verbindet sich per WLAN kabellos mit Ihrem Smartphone. Telefonieren, Navigieren oder einfach Musik und Podcasts hören – alle unterstützten Funktionen steuern Sie bequem per Apple Siri, den Google Sprachassistenten oder über den Touchscreen des ZENEC-Geräts. Ein integrierter DAB+ Twin-Tuner mit vielen Komfortfunktionen bietet klaren Digitalradioempfang, zur Audio- und Videowiedergabe stehen Ihnen zwei USB-Anschlüsse zur Verfügung. Neben Telefonieren und A2DP Musikstreaming beherrscht die integrierte Bluetooth-Einheit auch den BT-SRC Modus: Damit können

die Signale der Audioquellen des Z-E3776 kabellos an Bluetooth-Lautsprecher innerhalb und außerhalb Ihres Fahrzeugs gestreamt und mit der ZENEC SP-REM Smartphone App bequem gesteuert werden. Der Ducato-Spezialist unterstützt bis zu drei Kameras, inklusive konfigurierbarer Hilfslinien und der Wiedergabe von Kamera-Audiosignalen. Für den Z-E3776 ist ein spezielles Reisemobil-Navipaket mit Karten von 44 EU-Ländern erhältlich.

MODELL	TYP	MODELLJAHR
Fiat Ducato III	250	2006 – 2021
Fiat Ducato III	Serie 8 / 9*	2021 – 2024
Fiat Ducato III	Serie 2*	ab 2024
Citroën Jumper II	250	2006 – 2024
Citroën Jumper II	Serie 2*	ab 2024
Peugeot Boxer II	250	2006 – 2024
Peugeot Boxer II	Serie 2*	ab 2024
Opel Movano C	250	2021 – 2024
Opel Movano C	Serie 2*	ab 2024
Toyota Proace	Max*	ab 2024

*N-XFDUC8 Geräte-Montagekit erforderlich
Der Original Tablet/Dokumenthalter auf dem Armaturenbrett wird durch die Montage des Z-E3776 in der Funktion beeinträchtigt und kann nur eingeschränkt genutzt werden. Zur Montage des Z-E3776 muss das Fahrzeug mit einer werkseitigen Radio-vorbereitung ausgestattet sein. Der Z-E3776 ist nicht kompatibel mit Fahrzeugen, die mit dem Original-Werksgerät (Radio, Naviceiver) ausgestattet sind. Um ausreichend gute Antennensignalpegel bereitzustellen, muss das Fahrzeug mit einer qualitativ hochwertigen aktiven Antennenanlage (FM/DAB+) ausgestattet sein.



999,- Z-E3776
mit Navisoftware erweiterbar

Passt mit dem Einbauekit N-XFDUC8 (29,90 Euro) auch in den Ducato III Serie 8/9 ab 2021 und baugleiche Stellantis-Modelle der Serie 2 ab 2024 – geeignet für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung.



OPTIONALES NAVI-SOFTWAREPAKET FÜR Z-E3776



3-D Navigation



Vorkonfigurierte Fahrzeugprofile



Camping P.O.I. Paket



Navi Splitscreen Modus

Der Z-E3776 lässt sich mit dem Reisemobil-Navipaket Z-EMAP76MH-TT3 zum Naviceiver erweitern.

- 3-D Navigations-Software auf 32 GB microSDHC Karte**
- Kartenabdeckung für 44 westliche und östliche EU-Länder, einschließlich Großbritannien, durch Inhaltsanbieter TomTom
- Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- Integrierte FREEONTOUR Send-To-Car Funktion für die Reiserouten Planung, inkl. Eingabe von Zwischenzielen über ein Apple oder Android Smartphone
- Realistische 3-D Darstellung von Gelände, Sehenswürdigkeiten, Innenstädten und Autobahn-Abbiegungen

Z-EMAP76MH-TT3 Reisemobil Navipaket

219,-

- Koppelnavigation zur präzisen Routenführung ohne GPS Signal (Tunnel, Unterführungen etc.)
- Navi Splitscreen für Audioquellen mit Anzeige von Straßennamen und der Distanz bis zur nächsten Abbiegung
- Spurrassistent, Tunnel-Modus, 3-D Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel und intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- TTS Sprachführung
- TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch, kostenlose Version)
- TMC Receiver (Abdeckung länderspezifisch, kostenlose Version)
- 3 Jahre kostenfreies Kartenupdate Abo, mit Bereitstellung der Updates auf dem Navixtras Portal**

** Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-E3776

** Das Karten-Update-Abo kann in vollen Umfang nur in Verbindung mit einem Neugerät gewährleistet werden, das zusammen mit einer neuen Navikarte in Betrieb genommen wird. Bei Gebrauchsgütern mit späterer bzw. nachgekauften Navikarten ist das Datum der Navi-Erstverwendung entscheidend.

ZENEC – E>GO NAVICEIVER FÜR FIAT DUCATO



MASSGESCHNEIDERT

Aufgrund seiner spezifischen Bauform und der Tastenbeleuchtung in weiß/amber passt der Z-E3776 optisch perfekt ins Cockpit des Fiat Ducato und baugleicher Fahrzeuge.



SICHER STEUERN

Aufgrund des integrierten LIN-Bus Anschlusses bietet das Gerät für Fahrzeuge ab Modelljahr 2021 eine direkte Unterstützung des Multifunktionslenkrads, inkl. der vorderen Voice- und Telefentasten.



TOUCH ANOTHER WORLD

Der große kapazitive 22,9 cm/9" LCD TFT Touchscreen mit Glasoberfläche lässt sich durch leichte Berührungen bedienen. Der Bildschirm überzeugt mit hoher Leuchtkraft und bester Ablesbarkeit.



DIE ÜBERSICHT HABEN

Neues innovatives Bedienkonzept mit gleichzeitiger Darstellung von drei Quellen auf dem großen Touchscreen: So hat man die verfügbaren internen und externen Quellen im Überblick.



SETUP-WIZARD (SETUP-ASSISTENT)

Der Setup-Wizard bietet eine visuelle Anleitung zur Einrichtung der grundlegenden Systemkonfiguration, z.B. Einstellen der Displaydarstellung oder Ersteinrichtung der Bluetooth-Verbindung.



KLAR STRUKTURIERT

Alle Quellen und Apps werden übersichtlich dargestellt – so lassen sich alle Funktionen auf einem Blick erfassen und direkt auswählen. Dabei wird auch angezeigt, welche App verfügbar ist.



WIRELESS APPLE CARPLAY

Verbinden Sie Ihr Apple iPhone via USB mit dem Gerät oder pairen Sie es wireless per WLAN, um Apple CarPlay und damit Ihre Lieblings-Apps zu nutzen und per Siri bequem zu steuern.



WIRELESS ANDROID AUTO™

Android Smartphones lassen sich kabellos oder via USB mit dem Z-E3776 verbinden, um Android Auto zu nutzen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Sprachsteuerung erlauben eine sichere Bedienung.



IHR ROUTENFINDER

Für den Z-E3776 ist optional ein Navipaket mit 3-D EU-Kartendaten für 44 Länder West- und Osteuropas, Camping P.O.I. Paket und 6,5 Mio. Sonderzielen auf microSDHC-Karte erhältlich.



DAB+ UNTERHALTUNGSPROGRAMM

Der integrierte DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Senderliste, MOT Slideshow, DLS Text sowie DAB-FM und DAB-DAB Service-Following ermöglicht einen stabilen Digitalradioempfang.



FREISPRECHEN & MUSIK STREAMEN

Das moderne Bluetooth LowEnergy Modul überzeugt mit hervorragender Freisprech-Audioqualität, unkompliziertem Musikstreaming und einer intuitiven, einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche.



CAMPERNET ROUTER INTEGRATION

Die 5G/LTE Router „Campernet 2.0“ (Seite 33) lassen sich direkt an den Z-E3776 anbinden und bequem über den Geräte-Touchscreen einrichten und steuern.



IHR EINPARKHELPER

Der Z-E3776 unterstützt bis zu drei Kameras, die sich direkt über den Bildschirm oder die CAM Taste steuern lassen. Das Kamerabild schaltet sich bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch ein.



IHRE HÄNDE BLEIBEN AM STEUER

Das Gerät unterstützt auch die neuen ZENEC Multiview Kameras (Seite 29). Die Multiview Funktion ermöglicht eine direkte Steuerung einer MV-Kamera mit Auswahl von unterschiedlichen Bildmodi.



IHR HANDY KANN NOCH MEHR

Mit Hilfe der Smartphone ZENEC SP-REM App für Android und iOS Smartphones können Sie die Audiofunktionen des Z-E3776 bequem direkt über Ihr Smartphone steuern.



XZENT ARGO Series

FAHRZEUGSPEZIFISCHER INFOTAINER FÜR FIAT DUCATO

XZENTs Infotainer X-F275 ist maßgeschneidert für Ihren FIAT Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II, Opel Movano und Toyota Proace. Der X-F275 integriert sich optisch und technisch perfekt ins Armaturenbrett und bietet Ihnen aktuellste Unterhaltungsfunktionen. Der große kapazitive 8"/20,3 cm Touchscreen ermöglicht Ihnen eine einfache, intuitive und damit auch sichere Bedienung des Geräts.

BESTE UNTERHALTUNG AUF IHRER REISE

Der XZENT ist mit einem hochwertigen DAB+ Twin-Tuner ausgestattet, der entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität ermöglicht. Mit an Bord sind DAB-DAB Service Following, DLS-Text, MOT-Slideshow sowie der Hintergrundscan, der die dynamische Stationsliste auf dem neuesten Stand hält. Der X-F275 ist mit zwei USB 2.0 Ports ausgestattet, die die Wiedergabe von diversen Audio- und Videodateien unterstützen.


APP-VIELFALT IM COCKPIT

Via USB können Sie Ihr iPhone an den X-F275 andocken – der XZENT unterstützt dann Apple CarPlay: Telefonieren, Navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder Musik hören – alle Funktionen steuern Sie bequem per Siri oder über das Display des Media Centers.

OPTIONALE NAVISOFTWAREPAKETE FÜR X-F275



Reisemobilnavigation



Vorkonfigurierte Fahrzeugprofile



Camping P.O.I. Paket



Routenplanung Reisemobil

Für den X-F275 sind zwei Navipakete lieferbar, die den Infotainer zum Reisemobil-Naviceiver ergänzen: X-MAP27-MH1 und X-MAP27-MH3. Die Navipakete enthalten Karten von 47 EU-Ländern, eine umfangreiche P.O.I. CampingSchaf Datenbank sowie eine Premium P.O.I. Datenbank. Über die DAB-TPEG-Funktion lassen sich Verkehrereignisse schneller und genauer anzeigen. Dazu kommt die Eingabe von fahrzeugspezifischen Profildaten zur exakten Routenberechnung.

- Reisemobil Navisoftware mit Karten für 47 Länder: West- und Osteuropa, Großbritannien, Türkei, Ukraine, Weißrussland, Russland auf 16 GB microSDHC Karte*

*Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des X-F285

**Das Karten-Update-Abo kann in vollem Umfang nur in Verbindung mit einem Neugerät gewährleistet werden, das zusammen mit einer neuen Navikarte in Betrieb genommen wird. Bei Gebrauchtgeräten mit späterer bzw. nachgekauften Navikarten ist das Datum der NAVI-Erstverwendung entscheidend.

Die vorinstallierte AndroidLink App ermöglicht die Spiegelung der Bildschirm-inhalte Ihres Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und dann eine direkte Steuerung der gespiegelten Apps über den Touchscreen des X-F275.

PRAKTISCH FÜR DEN REISEMOBILENSATZ

Der X-F275 hat zwei Kamera-Eingänge (CVBS) mit geschalteter Stromversorgung und verfügt über eine automatische Rangier-/Umschaltfunktion, die durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. Zur besseren Distanzeinschätzung kann man Hilfslinien einblenden und einstellen. Über die CAM Direktwahltaste an der Gerätefront können Sie die Kamerafunktion auch manuell starten.

MODELL	TYP	MODELLJAHR
Fiat Ducato III	250	2006 – 2021
Fiat Ducato III	Serie 8 / 9*	2021 – 2024
Fiat Ducato III	Serie 2*	ab 2024
Citroën Jumper II	250	2006 – 2024
Citroën Jumper II	Serie 2*	ab 2024
Peugeot Boxer II	250	2006 – 2024
Peugeot Boxer II	Serie 2*	ab 2024
Opel Movano C	250	2021– 2024
Opel Movano C	Serie 2*	ab 2024
Toyota Proace	Max*	ab 2024

*N-XFDUC8 Geräte-Montagekit erforderlich
Das Fahrzeug muss für eine korrekte Funktion der UKW und DAB+ Tuner Module mit einer für das Fahrzeug passend gewählten aktiven Antennenanlage (UKW/DAB) ausgestattet sein.
Das Fahrzeug muss mit einer werkseitigen Radiovorbereitung ausgestattet sein.

X-MAP27-MH1 199,-
1 Jahr kostenfreie Kartenaktualisierung**

X-MAP27-MH3 249,-
3 Jahre kostenfreie Kartenaktualisierung**

679,- X-F275
mit Navisoftware erweiterbar


Passt mit dem Einbaukit N-XFDUC8 (29,90 Euro) auch in den Ducato III Serie 8/9 ab 2021 und baugleiche Stellantis-Modelle der Serie 2 ab 2024 – geeignet für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung.



MASSGESCHNEIDERT FÜR IHREN DUCATO
Mit dem optionalen Montagekit N-XFDUC8 passt der X-F275 auch in den Ducato III Serie 8/9 ab 2021 und die baugleichen Stellantis-Modelle der Serie 2 ab 2024.



DAB+ TWIN-TUNER
Der X-F275 hat einen DAB+ Twin-Tuner mit MOT Slideshow, dynamischer Senderliste, DAB-DAB Service Following und DLS-Text für klaren Digitalradioempfang.



IHR ANDROID BEQUEM NUTZEN
Die AndroidLink App spiegelt das Android Handydisplay auf den X-F275 und ermöglicht eine Steuerung der App-Funktionen via Touchscreen.



UKW SENDER – AUF EMPFANG
Der integrierte UKW RDS Tuner verfügt über einen Software-DSP, der auch bei schwächeren Sendern für einen klaren, rauschfreien Radioempfang sorgt.

X-F275 – FLEXIBEL KOMBINIERT




X-RVC290-MK2 129,-
OPTIMAL RANGIEREN UND MANÖVRIEREN
Kompakte Rückfahrkamera (Seite 31), speziell für Fiat Ducato: Die Kamera lässt sich unauffällig einbauen und sorgt für Übersicht beim Rangieren.



LENKRADFERNBEDIENUNG WEITER NUTZEN
Der X-F275 unterstützt die LFB-Funktionen der Fahrzeuge ab BJ 2014 über voreingestellte Setups – mit individueller Belegung. Für die vorderen Telefonseiten wird ein optionales LIN-Bus Interface benötigt.



8 ZOLL BILDSCHIRM
Der X-F275 hat ein großes kapazitives 8"/20,3 cm Touchscreendisplay (1024 x 600 Pixel) mit Glasoberfläche. Das Display besticht mit Leuchtkraft, Klarheit und naturgetreuer Farbwiedergabe.



BESTE UNTERHALTUNG
Zwei USB-Ports, Made for iPod/iPhone, HDMI-Eingang – der XZENT ist zur Wiedergabe der aktuellsten A/V-Formate bestens gerüstet.



SCHNELLER ZUGRIFF
Außer der über das System-Menü konfigurierbaren FAV-Taste hat der X-F275 auch eine CAM Direktwahltaste an der Gerätefront, die eine manuelle Steuerung des Kamerasystems ermöglicht.




ATS-FT160C 179,-
DAMIT KLINGT IHR DUCATO NOCH BESSER
Unterwegs auf Superklang nicht verzichten: Mit dem passgenauen 2-Wege Compo (Seite 59) lässt sich Tonsound einfach nachrüsten.



NAVI WAHLWEISE NACHRÜSTEN
Mit den optionalen Navipaketen X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 lässt sich der X-F275 Infotainer einfach zum bestens ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile erweitern.



IHR IPHONE IM EINSATZ
Der X-F275 unterstützt Apple CarPlay. Mit CarPlay können Sie Anrufe tätigen, Navigieren, Musik abspielen, Nachrichten abhören – und alle Funktionen per Siri Sprachsteuerung bedienen.



TELEFONIE & MUSIKSTREAMING
Freisprechen mit hervorragender Sprachqualität, Telefonbuchsynchronisation, smarter Suchfunktion und A2DP Musikstreaming bietet der X-F275.



KONZENTRIERT EINPARKEN
Der X-F275 hat zwei Cinch-Eingänge für den Anschluss und die Steuerung von zwei Kameras mit geschalteter Stromversorgung und Rangier-/Umschaltfunktion – Hilfslinien sind einblendbar.



ATB120QBA 229,-
BASSPOWER IM DUCATO
Wenig größer als eine DIN A4 Seite, lässt sich der kleine, kraftvolle Aktivsubwoofer (Seite 69) fast überall im Reisemobil verbauen.



X-F285
mit Navisoftware erweiterbar

729,-



XZENT **ARGO** Series

FAHRZEUGSPEZIFISCHER INFOTAINER FÜR FORD TRANSIT

Der Ford Transit wird als Reisemobil immer beliebter. Pünktlich zum Start in die neue Urlaubssaison bringt XZENT daher einen neuen Infotainer auf den Markt: den X-F285, maßgeschneidert für Ihren Ford Transit Basic und den Transit Trend. Der X-F285 integriert sich optisch und technisch perfekt ins Armaturenbrett – die Passform und die Tastenbeleuchtung in eis-blau oder weiß sind optimal auf das Cockpit abgestimmt. Der X-F285 bietet eine direkte Unterstützung der Lenkradfernbedienung, die Tastenanbindung erfolgt über die SWC/CAN-Schnittstelle – ein Interface ist im Lieferumfang enthalten.

Der X-F285 ist ein top ausgestatteter Media Receiver mit Apple CarPlay, Android-Link, DAB+ Twin Tuner, UKW Autoradio, Bluetooth für Freisprechen und Musikstreaming, Made for iPod/iPhone, zwei USB Anschlüssen zur Audio- und Video-wiedergabe, 4 x 40 W Verstärker und HDMI Eingang. Der sehr große kapazitive 9"/22,9 cm Touchscreen aus Echtglas lässt sich einfach bedienen und überzeugt mit hoher Leuchtkraft, Klarheit sowie seinen naturgetreuen Farben.

Via USB können Sie Ihr iPhone an den X-F285 andocken – der XZENT unter-

stützt dann Apple CarPlay: Telefonieren, Navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder Musik hören – alle Funktionen steuern Sie bequem per Siri oder über das Display des Media Centers. Die vorinstallierte AndroidLink App ermöglicht die Spiegelung der Bildschirm-inhalte Ihres Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und dann eine direkte Steuerung der gespiegelten Apps über den Touchscreen des X-F285.

Der X-F285 hat zwei Kamera-Eingänge (CVBS) mit geschalteter Stromversorgung und verfügt über eine automatische Rangier/Umschaltfunktion, die durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. Zur besseren Distanzeinschätzung können Sie Hilfslinien einblenden und einstellen. Über die CAM Direktwahl-taste an der Gerätefront lässt sich die Kamerafunktion auch manuell starten – sinnvoll, nicht nur für Reisemobilpraxis.

FÜR	MODELLTYP	MODELLJAHR
Ford Transit	Basic (MY2019.75)	ab 2019
Ford Transit	Trend (MY2019.75)	ab 2019

Kompatibel mit Ford Transit Kombi, Fahrgestell, Kasten- und Pritschenwagen ab Modelljahr 2019 mit 1-DIN DAB/FM Werk-radio und original Ford Stabantenne.

OPTIONALE NAVISOFTWAREPAKETE FÜR X-F285



Reisemobilnavigation



Vorkonfigurierte Fahrzeugprofile



Camping P.O.I. Paket



Routenplanung Reisemobil

Für den X-F285 sind zwei Navipakete lieferbar, die den Infotainer zum Reisemobil-Naviceiver ergänzen: X-MAP27-MH1 und X-MAP27-MH3. Die Navipakete enthalten Karten von 47 EU-Ländern, eine umfangreiche P.O.I. Camping/Schaf Datenbank sowie eine Premium P.O.I. Datenbank. Über die DAB-TPEG-Funktion lassen sich Verkehrereignisse schneller und genauer anzeigen. Dazu kommt die Eingabe von fahrzeugspezifischen Profildaten zur exakten Routenberechnung.

- Reisemobil Navisoftware mit Karten für 47 Länder: West- und Osteuropa, Großbritannien, Türkei, Ukraine, Weißrussland, Russland auf 16 GB microSDHC Karte*

*Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des X-F285

**Das Karten-Update-Abo kann in vollen Umfang nur in Verbindung mit einem Neugerät gewährleistet werden, das zusammen mit einer neuen Navikarte in Betrieb genommen wird. Bei Gebrauchtgeräten mit späterer bzw. nachgekauften Navikarten ist das Datum der NAVI-Erstverwendung entscheidend.

- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Stell- und Campingplätzen und Detailinfos
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc.
- Spurrassistent, Tunnel-Modus, Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel, intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch, kostenlose Version)

X-MAP27-MH1 199,-
1 Jahr kostenfreie Kartenaktualisierung**

X-MAP27-MH3 249,-
3 Jahre kostenfreie Kartenaktualisierung**




MASSGESCHNEIDERT FÜR IHREN TRANSIT

Der X-F285 harmoniert mit der Optik des Armaturenbretts. Neben der Gerätepassform ist die Beleuchtungsfarbe der Tasten in eis-blau oder weiß auf die Cockpit-Beleuchtung abgestimmt.



DAB+ TWIN-TUNER

Der X-F285 hat einen DAB+ Twin-Tuner mit MOT Slideshow, dynamischer Senderliste, DAB-DAB Service Following und DLS-Text für klaren Digital-radioempfang.



IHR ANDROID KANN NOCH MEHR

Die AndroidLink App spiegelt das Android Handydisplay auf den X-F285 und ermöglicht eine Steuerung der App-Funktionen via Touchscreen.



EMPFANGSSTARK

Der integrierte UKW RDS Tuner verfügt über einen Software-DSP, der auch bei schwächeren Sendern für einen klaren, rauschfreien Radioempfang sorgt.

X-F285 – FLEXIBEL KOMBINIERT

ZENEC



ZE-RVSC62-MK2 179,-

OPTIMAL RANGIEREN UND MANÖVRIEREN

Kompakte Rückfahrkamera (Seite 31): Diese Kamera lässt sich unauffällig einbauen und sorgt für optimale Übersicht beim Rangieren.



LENKRADFERNBEDIENUNG WEITER NUTZEN

Der X-F285 bietet eine direkte Unterstützung der Ford Transit Lenkradfernbedienungsfunktionen von MY.2019.75 Modellen. Die Tastenanbindung erfolgt über die SWC/CAN-Schnittstelle.



9 ZOLL BILDSCHIRM

Der X-F285 hat ein großes kapazitives 9"/22,9 cm Touchscreendisplay (1024 x 600 Pixel) mit Glasoberfläche. Das Display besticht mit Leuchtkraft, Klarheit und einer naturgetreuen Farbwiedergabe.



BILDER, VIDEOS & SOUND

Zwei USB-Ports, Made for iPod/iPhone, HDMI-Eingang – der XZENT ist zur Wiedergabe der aktuellsten A/V-Formate bestens gerüstet.



DIREKTER ZUGRIFF

Außer der über das System-Menü konfigurierbaren FAV-Taste hat der X-F285 auch eine CAM Direktwahl-taste an der Gerätefront, die eine manuelle Steuerung des Kamerasystems ermöglicht.



NAVI EINFACH NACHRÜSTEN

Mit den optionalen Navipaketen X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 lässt sich der X-F285 Infotainer einfach zum bestens ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile erweitern.



WORKS WITH APPLE CARPLAY

Der X-F285 unterstützt Apple CarPlay. Mit CarPlay können Sie Anrufe tätigen, Navigieren, Musik abspielen, Nachrichten abhören – und alle Funktionen per Siri Sprachsteuerung bedienen.



HANDSFREE & MUSIKSTREAMING

Freisprechen mit hervorragender Sprachqualität, Telefonbuchsynchronisation, eine smarte Suchfunktion und A2DP Musikstreaming bietet der X-F285.



ALLES IM ÜBERBLICK

Der X-F285 hat zwei Cinch-Eingänge für den Anschluss und die Steuerung von zwei Kameras mit geschalteter Stromversorgung und Rangier-/Umschaltfunktion – Hilfslinien sind einblendbar.

EM-PHASER



EM-FDF1 279,-

AUDIOPHILER SOUND IM TRANSIT

Superklang einfach nachrüsten: Klang und Anschlussperipherie des 2-Wege Compossystems (Seite 52) sind gezielt für den Transit entwickelt.

AXTON



ATB25P 239,-

MEHR POWER IM FAHRZEUG

Kaum größer als eine DIN A4 Seite, passt der Aktivsubwoofer (Seite 66) auch unter den Fahrer/Beifahrersitz und sorgt für sattem Bass.



ZENEC

1-DIN INFOTAINER MIT 9" / 22,9 CM DISPLAY

Losfahren und genießen – ZENECs 1-DIN Mediacenter sorgt für Infotainment pur auf Kurz- und Langstrecken. Musik hören via Spotify, Navigieren per Google Maps, WhatsApp Nachrichten senden – mit Wireless Apple CarPlay und Wireless Android Auto™ kommt die App-Welt schnell und einfach in Ihr Fahrzeug: auf großem kapazitivem 9" / 22,9 cm Echtglasdisplay.

Damit sich der Z-N975 perfekt in das Cockpit-Ambiente diverser Fahrzeuge integriert, lässt sich die Beleuchtungsfarbe der Tastenfelder variabel einstellen. Der Neigungswinkel des Displays und auch dessen vertikale Position können flexibel justiert werden. Dank des dreigeteilten Screens haben Sie verschiedene interne und externe Quellen im Blick und können einfach zwischen den Funktionen switchen.

DAB+ Twin Tuner, UKW, zwei USB-Ports, Bluetooth, A2DP Musikstreaming, HDMI – der Z-N975 ermöglicht ein vielseitiges Entertainment-Programm, inklusive anspruchsvoller Audiofunktionen: Die DSP-basierte 5-Kanal Laufzeitkorrektur, der grafische 10-Band EQ und die integrierten Aktivweichen ermöglichen einen optimal abgestimmten Klang.

Im BT-SRC Modus können die Signale der Audioquellen des Z-N975 kabellos an Bluetooth-Lautsprecher innerhalb und außerhalb Ihres Fahrzeugs gestreamt werden. Der Z-N975 unterstützt bis zu drei Kameras, inklusive der ZENEC Multiview-Modelle.

Plug & Play Set Z-EACC-RNM3K (129,- Euro) zum Einbau des Z-N975 in den Renault Master III Facelift ab BJ 2019 und baugleiche Fahrzeuge, inkl. Reisemobilen, die ab Werk mit einem 1-DIN DAB/FM Radio bestückt sind.

Plug & Play Set Z-EACC-FDK (129,- Euro) zum Einbau des Z-N975 in den FORD Transit Kombi, Fahrgestell, Kasten- und Pritschenwagen ab BJ 2019 mit 1-DIN DAB/FM Werksradio und original FORD Stabantenne.

899,- **Z-N975**
mit Navisoftware erweiterbar



UNIVERSELLER INFOTAINER

Der ZENEC Z-N975 ist für Fahrzeuge mit 1-DIN Montageschacht konzipiert. Die Multicolor Sensortasten-Beleuchtung ermöglicht eine farbliche Anpassung an jedes Cockpit.




IHRE HÄNDE BLEIBEN AM STEUER

Über den IR-IN lassen sich optional erhältliche fahrzeugspezifische CAN/Stalk Interfaces anschließen. So wird der Z-N975 an Fahrzeug-CAN und Tasten des Multifunktionslenkrads angebunden.



TOUCH ANOTHER WORLD

Der ZENEC Z-N975 verfügt über eine Einstellmechanik, die eine Anpassung des Display-Neigungswinkels (+5° bis -20°) und der vertikalen Display-Höhe (+40 mm bis -20 mm) ermöglicht.



TOUCH ANOTHER WORLD

Der große kapazitive 22,9 cm/9" LCD TFT Touchscreen mit Glasoberfläche lässt sich durch leichte Berührungen bedienen. Der Bildschirm überzeugt mit hoher Leuchtkraft und bester Ablesbarkeit.



SETUP-WIZARD (SETUP-ASSISTENT)

Der Setup-Wizard bietet eine visuelle Anleitung zur Einrichtung der grundlegenden Systemkonfiguration, z.B. Einstellen der Displaydarstellung oder die Ersteinrichtung der Bluetoothverbindung.



JEDERZEIT DIE ÜBERSICHT HABEN

Neues innovatives Bedienkonzept mit gleichzeitiger Darstellung von drei Quellen auf dem großen Touchscreen: So hat man die verfügbaren internen und externen Quellen im Überblick.



KLAR STRUKTURIERT

Alle Quellen und Apps werden übersichtlich dargestellt – so lassen sich alle Funktionen auf einem Blick erfassen und direkt auswählen. Dabei wird auch angezeigt, welche App verfügbar ist.



WIRELESS APPLE CARPLAY

Verbinden Sie Ihr Apple iPhone via USB mit dem Gerät oder pairen Sie es wireless per WLAN, um Apple CarPlay und Ihre Lieblings-Apps zu nutzen und per Siri bequem zu steuern.



WIRELESS ANDROID AUTO™

Android Smartphones lassen sich kabellos oder via USB mit dem Z-N975 verbinden, um Android Auto zu nutzen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Sprachsteuerung erlauben eine sichere Bedienung.

OPTIONALE NAVI-SOFTWAREPAKETE FÜR Z-N975

Der Z-N975 lässt sich mit zwei Navipaketen zum Naviceiver erweitern: mit Z-EMAP76PC-NGG3 (PKW-Version) oder Z-EMAP76MH-TT3 (Reisemobilversion).



Z-EMAP76PC-NGG3 139,- **NGG**
PKW Navipaket

Z-EMAP76PC-NGG3 FÜR PKWS

- 3-D PKW Navigations-Software auf 64 GB microSDXC Karte*1
- Karten für mehr als 40 westliche und östliche EU-Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, durch den Karten-Inhaltsanbieter NNG
- 3-D Darstellung von Gelände, Sehenswürdigkeiten, Innenstädten, Autobahn-Schildern und Autobahn-Ausfahrten
- Koppelnavigation zur präzisen Routenführung ohne GPS Signal
- Navi Splitscreen, Spurassistent, Tunnel-Modus, 3-D Auto-Zoom für Kreuzungen / Verkehrskreisel, intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- Akustische und oder optische Höchstgeschwindigkeits-Übertretungs-Warnung mit anpassbarem Geschwindigkeits-Warnbereich
- TTS Sprachführung, TMC Receiver und TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (bei beiden: Abdeckung länderspezifisch, kostenfreie Version)
- 3 Jahre kostenfreies Kartenupdate Abo via Navixtras Portal*2



Z-EMAP76MH-TT3 219,- **tomtom**
Reisemobil Navipaket

Z-EMAP76MH-TT3 FÜR REISEMOBILE

- 3-D Navigations-Software auf 32 GB microSDHC Karte*1
- Karten für 44 westliche und östliche EU-Länder, einschließlich Großbritannien, durch Inhaltsanbieter TomTom
- Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- Integrierte FREEONTOUR Send-To-Car Funktion
- Realistische 3-D Darstellung von Gelände, Sehenswürdigkeiten, Innenstädten und Autobahn-Abbiegungen
- Koppelnavigation zur präzisen Routenführung ohne GPS Signal
- Navi Splitscreen, Spurassistent, Tunnel-Modus, 3-D Auto-Zoom für Kreuzungen / Verkehrskreisel, intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- TTS Sprachführung, TMC Receiver und TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (bei beiden: Abdeckung länderspezifisch, kostenfreie Version)
- 3 Jahre kostenfreies Kartenupdate Abo via Navixtras Portal*2



ENTERTAINMENT DIGITAL

Der integrierte DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Senderliste, MOT Slideshow, DLS Text sowie DAB-FM und DAB-DAB Service-Following ermöglicht einen stabilen Digitalradioempfang.



MODERNER MULTIFORMAT ENTERTAINER

Die A/V-Wiedergabe der folgenden Mediendateien wird durch den Z-N975 unterstützt: MP3, FLAC, AAC, M4A, WAV, AVI, MP4, MPG, H.264, HEVC/H.265, MKV 1080p, MPEG2/TS, Xvid.




TELEFONIEREN & MUSIK STREAMEN

Das moderne Bluetooth LowEnergy Modul überzeugt mit hervorragender Freisprech-Audioqualität, unkompliziertem Musikstreaming und einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche.



EINPARKEN LEICHT GEMACHT

Der Z-N975 unterstützt bis zu drei Kameras, die Sie direkt über den Touchscreen steuern können. Das Kamerabild schaltet sich bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch ein.



DSP FÜR AUDIOPHILE KLANGERLEBNISSE

Der Z-N975 bietet umfangreiche Tools für Klangeinstellungen: eine digitale Laufzeitkorrektur für 5-Kanäle, digitale Hochpass- und Tiefpassfilter und einen graphischen 10-Band Equalizer.



ALLES IM BLICK

Der Z-N975 unterstützt auch die neuen ZENEC Multiview Kameras (Seite 29). Die Multiview Funktion ermöglicht eine direkte Steuerung einer MV-Kamera mit Auswahl von unterschiedlichen Bildmodi.



Works with **Apple CarPlay** **androidauto** **1-DIN Moniceiver**

Z-N965
mit Navisoftware erweiterbar
Nur solange der Vorrat reicht!

749,-



1-DIN INFOTAINER MIT 9" / 22,9 CM DISPLAY

Neueste Technologien, von ZENEC umgesetzt in einem vielseitigen 1-DIN Infotainer: Der Z-N965 bietet Ihnen moderne Infotainmentfunktionen, inklusive Apple CarPlay und Android Auto™, exzellenten Klang und Bedienkomfort.

BRILLANTE BILDER AUF GROSSEM SCREEN

Ein Highlight ist der große kapazitive 9"/22,9 cm Touchscreen mit seinem hochwertigen Echtglaspanel. Die hohe Leuchtkraft und Brillanz des Displays, aber auch der große Kontrastumfang unterstreichen die Qualität dieses ZENEC-Systems. Um die Position des Monitors optimal an das jeweilige Cockpit anzupassen, können Sie den Neigungswinkel des Displays (von +5° bis -20°) und dessen vertikale Position (von +40 mm bis -20 mm) einstellen.

MOBIL MIT APPLE CARPLAY UND ANDROID AUTO™

Via USB docken Sie Ihr Handy direkt an den Infotainer an – der Z-N965 ist Apple CarPlay und Google Android Auto zertifiziert. Navigieren, Telefonieren, Nachrichten empfangen und senden oder Musik hören – alle Funktionen steuern Sie per Siri, den Google Sprachassistenten oder den großen Touchscreen.

ABWECHSLUNGSREICHES INFOTAINMENT

Der integrierte DAB+ Twin Tuner besticht mit klarem Digitalradioempfang. DAB-

DAB/DAB-FM Service Following, MOT Slideshow, DLS-Text und dynamische Stationsliste bedeuten stabilen Empfang und komfortable Bedienung. Via USB können Sie unterschiedliche A/V-Formate von einem USB-Medium abspielen.

AUSBAUFÄHIG: VOM INFOTAINER ZUM NAVICEIVER

Aber auch für diejenigen, die ein komfortables Festeinbau-Navi suchen, ist der Z-N965 eine intelligente Lösung. Optional erhältlich sind drei Navipakete.

Plug & Play Set Z-EACC-RNM3K (129,- Euro) zum Einbau des Z-N965 in den Renault Master III Facelift ab BJ 2019 und baugleiche Fahrzeugen, inkl. Reisemobil, die ab Werk mit einem 1-DIN DAB/ FM Radio bestückt sind.



Plug & Play Set Z-EACC-FDK (129,- Euro) zum Einbau des Z-N965 in den FORD Transit Kombi, Fahrgestell, Kasten- und Pritschenwagen ab BJ 2019 mit 1-DIN DAB/FM Werksradio und original FORD Stabantenne.



OPTIONALE NAVI-SOFTWAREPAKETE FÜR Z-N965



Karten für 47 Länder

Navi Splitscreen Modus

Fahrzeugprofile (MH-Versionen)

Camping P.O.I. Paket (MH-Versionen)

Für den Z-N965 sind drei Navipakete lieferbar: Z-EMAP66-PC3 für PKWs sowie Z-EMAP66-MH3 und Z-EMAP66-MH7 für Reisemobile.

- 3-D Navisoftware mit Karten für 47 Länder: West- und Osteuropa, Großbritannien, Türkei, Ukraine, Weißrussland und Russland (auf 16 GB microSDHC Karte)*1
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- Realistische 3-D Darstellung von Gelände, Sehenswürdigkeiten, Innenstädten, Autobahn Ausfahrten
- Koppelnavigation zur präzisen Routenführung ohne GNSS Signal (Tunnel, Unterführungen, Parkhäuser, etc.)
- Navi Splitscreen in Audioquellen mit Anzeige von Straßennamen sowie der Distanz bis zur nächsten Abbiegung

*Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-N965.

Z-EMAP66-PC3 139,-
3 Jahre kostenfreie Kartenupdates

Z-EMAP66-MH3 199,-
3 Jahre kostenfreie Kartenupdates

Z-EMAP66-MH7 299,-
7 Jahre kostenfreie Kartenupdates

- Spurrassistenz, Tunnel-Modus, 3-D Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel, intelligente Berechnung von Alternativrouten, etc.
- TTS Sprachführung, TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch, kostenlose Version)
- 3 Jahre kostenfreie Kartenaktualisierung (Z-EMAP66-PC3, Z-EMAP66-MH3), 7 Jahre kostenfreie Kartenaktualisierung (Z-EMAP66-MH7)


Z-EMAP66-MH3 & -MH7: ZUSÄTZLICHE MOTORHOME FEATURES

- Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger, etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos



UNIVERSELLER INFOTAINER

Der Z-N965 ist für Fahrzeuge mit 1-DIN Montage konzipiert. Er verfügt über ein anlenkbares Lenkradtasteninterface und einen IR-In-Eingang für externe CAN/SWC Interfaces.



APPLE CARPLAY

Mit Apple CarPlay können Sie Anrufe tätigen, Navigieren, Musik hören und alle unterstützten Funktionen bequem mit der Siri Sprachsteuerung oder via Touchscreen bedienen.



AUF DER OPTIMALEN WELLE

Der Radiotuner verfügt über einen UKW RDS Tuner mit integriertem DSP, der bei schwächeren Sendern durch Störgeräusch-Maskierung für klaren Klang sorgt.



MODERNER ENTERTAINER

Der Z-N965 unterstützt: MP3, M4A, FLAC, AAC (MP4A), WAV, AVI, MP4, H.264, MKV 1080p, MPEG1/2/3, MPEG2/TS, MPG, WMV, XVID.



OPTIMALER KLANG? ÜBERALL!

Der Infotainer hat eine DSP basierte 5-Kanal Laufzeitkorrektur, um die Kanäle individuell anzupassen und die räumliche Abbildung auf den Fahrer-/Beifahrersitz zu optimieren.



Z-N965: OPTIMALER BLICKWINKEL

Der Z-N965 hat eine Einstellmechanik, damit Sie die Höhe und den Neigungswinkel des Infotainerdisplays optimal an Ihr Fahrzeug-Cockpit anpassen können.



KAPAZITIVER 22,9 CM/9" BILDSCHIRM

Der kapazitive 22,9 cm/9" LCD TFT Touchscreen mit Echtglaspanel überzeugt mit hoher Auflösung, Leuchtkraft und bestem Kontrastumfang für brillante Bilder oder Videos.




TELEFONIEREN LEICHTGEMACHT

Freisprechen mit schneller Telefonbuch-Synchronisation, Suchfunktion nach Vor- und Nachnamen sowie ein Favoritenmenü mit Schnellwahl bietet die Bluetoothsektion.




12 DB/OKT. TIEFPASSFILTER

Passive Subwoofer und Aktivsubwoofer können über das Subwoofer Audio Menü einfach in das Anlagenkonzept eingebunden werden.



AKTIVWEICHE FÜR FRONT + REAR LS-PAARE

Zuschaltbarer aktiver 12 dB/Ok. Hochpassfilter zum Anschluss von externen Endstufen via Cinch Line-Outs und zum Passivbetrieb der Front/Rear Speaker über den internen Amp.



GOOGLE ANDROID AUTO™

Mit Android Auto greifen Sie auf kompatible Apps und Online-Dienste zu – mit intuitiver Bedienung via Touchscreen oder über den Google Sprachassistenten.




DAB+ KLINGT BESSER

Der integrierte DAB+ Twin Tuner mit MOT Slideshow, dynamischer Stationsliste, DAB-FM/DAB-DAB Service-Following und DLS-Text ermöglicht einen klaren Digitalradioempfang.



EASY EINPARKEN UND RANGIEREN

Der Z-N965 ermöglicht den Anschluss und die Steuerung von insgesamt drei Kamerasystemen, inklusive Rückwärtsgang getriggertem Audio-Eingang für ein Mikro.



SIE ENTSCHEIDEN, WIE ES KLINGT

Mit dem grafischen 10-Band EQ können Sie den Klang manuell exakt auf die Besonderheiten des Fahrzeugs oder persönliche Vorlieben abstimmen.



STEUERUNG PER SMARTPHONE

Mit Hilfe der ZENEC SP-REM App für Android und iOS Smartphones können Sie die Audiowiedergabefunktionen des Z-N965 bequem direkt über Ihr Handy steuern.



ZENEC

2-DIN INFOTAINER MIT 9" / 22,9 CM DISPLAY

Der ZENEC Z-N976 ist ein Premium Infotainer für Fahrzeuge mit 2-DIN Geräteschacht. Er kombiniert innovative Multimediafunktionen mit neuester Navigation und lässt sich bequem über den kapazitiven 9"/22,9 cm Touchscreen und die Sensortasten bedienen. Aufgrund des modernen Bedienkonzepts, bei dem drei Quellen parallel dargestellt werden, haben Sie alle wichtigen Infos im Überblick. Kabelgebunden oder drahtlos: Verbinden Sie Ihr iPhone oder Android Smartphone via USB mit dem Z-N976 oder pairen Sie es wireless per WLAN – und schon können Sie Apple CarPlay oder Android Auto™ in Ihrem Fahrzeug nutzen. Ihre Lieblings Handy-Apps stehen Ihnen dann zum Kommunizieren, Navigieren und für Ihr Entertainment zur Verfügung. Kompatible Apps sind für die Sprachsteuerung optimiert und können damit bequem bedient werden. Der integrierte DAB+ Twin Tuner bietet Radioempfang mit beeindruckender Klangqualität, zur Audio/Videowiedergabe verfügt der Z-N976 über zwei USB-Ports. Das Bluetooth LowEnergy Modul überzeugt nicht nur mit hervorragender Freisprech-Audioqualität – via A2DP können Sie Musik kabellos vom Handy streamen. Der Z-N976 glänzt mit anspruchsvollen Audiofunktionen, zum Beispiel einem

DSP mit 5-Kanal Laufzeitkorrektur zur Optimierung der räumlichen Abbildung für den Fahrer- oder Beifahrersitz. Mit dem graphischen 10-Band EQ können Sie den Klang gezielt abstimmen. Es lassen sich bis zu drei Rückfahrkameras an das Gerät anschließen. Und wer nicht nur per CarPlay oder Android Auto™ navigieren will, kann den Z-N976 einfach zum Festeinbau-Navi erweitern – optional erhältlich sind zwei Navipakete.

Separat erhältlich: Z-EACC-IVD (69,- Euro) – Montagerahmen zum Einbau des Z-N976 in den IVECO Daily VI und VII ab Baujahr 2014.

Separat erhältlich: Z-EACC-MBF (69,- Euro) – Montagerahmen zum Einbau des Z-N976 in den Mercedes-Benz Sprinter III mit Radio-vorbereitung ab Baujahr 2018.



Works with **Apple CarPlay** works with **androidauto**

899,- **Z-N976**
mit Navisoftware erweiterbar

OPTIONALE NAVI-SOFTWAREPAKETE FÜR Z-N976

Der Z-N976 lässt sich mit zwei Navipaketen zum Naviceiver erweitern: mit Z-EMAP76PC-NNG3 (PKW-Version) oder Z-EMAP76MH-TT3 (Reisemobilversion).



Z-EMAP76PC-NNG3 139,- NNG
PKW Navipaket

Z-EMAP76PC-NNG3 FÜR PKWS

- 3-D PKW Navigations-Software auf 64 GB microSDXC Karte*1
- Karten für mehr als 40 westliche und östliche EU-Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, durch den Karten-Inhaltsanbieter NNG
- 3-D Darstellung von Gelände, Sehenswürdigkeiten, Innenstädten, Autobahn-Schildern und Autobahn-Ausfahrten
- Koppelnavigation zur präzisen Routenführung ohne GPS Signal
- Navi Splitscreen, Spurassistent, Tunnel-Modus, 3-D Auto-Zoom für Kreuzungen / Verkehrskreisel, intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- Akustische und oder optische Höchstgeschwindigkeits-Übertretungs-Warnung mit anpassbarem Geschwindigkeits-Warnbereich
- TTS Sprachführung, TMC Receiver und TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (bei beiden: Abdeckung länderspezifisch, kostenfreie Version)
- 3 Jahre kostenfreies Kartenupdate Abo via Navixtras Portal*2



Z-EMAP76MH-TT3 219,- tomtom
Reisemobil Navipaket

Z-EMAP76MH-TT3 FÜR REISEMOBILE

- 3-D Navigations-Software auf 32 GB microSDHC Karte*1
- Karten für 44 westliche und östliche EU-Länder, einschließlich Großbritannien, durch Inhaltsanbieter TomTom
- Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- Integrierte FREEONTOUR Send-To-Car Funktion
- Realistische 3-D Darstellung von Gelände, Sehenswürdigkeiten, Innenstädten und Autobahn-Abbiegungen
- Koppelnavigation zur präzisen Routenführung ohne GPS Signal
- Navi Splitscreen, Spurassistent, Tunnel-Modus, 3-D Auto-Zoom für Kreuzungen / Verkehrskreisel, intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- TTS Sprachführung, TMC Receiver und TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (bei beiden: Abdeckung länderspezifisch, kostenfreie Version)
- 3 Jahre kostenfreies Kartenupdate Abo via Navixtras Portal*2

*1 Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-N976
*2 Das Karten-Update-Abo kann in vollen Umfang nur in Verbindung mit einem Neugerät gewährleistet werden, das zusammen mit einer neuen Navikarte in Betrieb genommen wird. Bei Gebrauchsgeräten mit später zu- bzw. nachgekauften Navikarten ist das Datum der Navi-Erstverwendung entscheidend.



VIELSEITIG EINSETZBAR
Der Z-N976 ist für Fahrzeuge mit 2-DIN Montage-schacht konzipiert. Das 9" Display passt optimal in die meisten PKWs und Reisemobile – ohne dass das Gerät sicherheitsrelevante Elemente verdeckt.



SETUP-WIZARD (SETUP-ASSISTENT)
Der Setup-Wizard bietet eine visuelle Anleitung zur Einrichtung der grundlegenden Systemkonfiguration, z.B. Einstellen der Displaydarstellung oder die Ersteinrichtung der Bluetoothverbindung.



WIRELESS APPLE CARPLAY
Verbinden Sie Ihr Apple iPhone via USB mit dem Gerät oder pairen Sie es wireless per WLAN, um Apple CarPlay und Ihre Lieblings-Apps zu nutzen und per Siri bequem zu steuern.



MODERNER MULTIFORMAT ENTERTAINER
Die A/V-Wiedergabe der folgenden Mediendateien wird durch den Z-N976 unterstützt: MP3, FLAC, AAC, M4A, WAV, AVI, MP4, MPG, H.264, HEVC/H.265, MKV 1080p, MPEG2/TS, Xvid.



EINPARKEN LEICHTGEMACHT
Der Z-N976 unterstützt bis zu drei Kameras, die Sie direkt über den Bildschirm oder die CAM Taste steuern können. Das Kamerabild schaltet sich bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch ein.



ALLES IM GRIFF
Über den IR-IN lassen sich optional erhältliche fahrzeugspezifische CAN/Stalk Interfaces anschließen. So wird der Z-N976 an den Fahrzeug-CAN und die Tasten des Multifunktionslenkrads angebunden.



DIE ÜBERSICHT HABEN
Neues innovatives Bedienkonzept mit gleichzeitiger Darstellung von drei Quellen auf dem großen Touchscreen: So hat man die verfügbaren internen und externen Quellen im Überblick.




WIRELESS ANDROID AUTO™
Android Smartphones lassen sich kabellos oder via USB mit dem Z-N976 verbinden, um Android Auto zu nutzen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Sprachsteuerung erlauben eine sichere Bedienung.



ENTERTAINMENT DIGITAL
Der integrierte DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Senderliste, MOT Slideshow, DLS Text sowie DAB-FM und DAB-DAB Service-Following ermöglicht einen stabilen Digitalradioempfang.



ALLES IM BLICK
Der Z-N976 unterstützt auch die neuen ZENEC Multiview Kameras (Seite 29). Die Multiview Funktion ermöglicht eine direkte Steuerung einer MV-Kamera mit Auswahl von unterschiedlichen Bildmodi.



TOUCH ANOTHER WORLD
Der große kapazitive 22,9 cm/9" LCD TFT Touchscreen mit Glasoberfläche lässt sich durch leichte Berührungen bedienen. Der Bildschirm überzeugt mit hoher Leuchtkraft und bester Ablesbarkeit.



KLAR STRUKTURIERT
Alle Quellen und Apps werden übersichtlich dargestellt – so lassen sich alle Funktionen auf einem Blick erfassen und direkt auswählen. Dabei wird auch angezeigt, welche App verfügbar ist.



CAMPERNET ROUTER INTEGRATION
Die 5G/LTE Router „Campernet 2.0“ (Seite 33) lassen sich direkt an den Z-N976 anbinden und bequem über den Geräte-Touchscreen einrichten und steuern.



TELEFONIEREN & MUSIK STREAMEN
Das moderne Bluetooth LowEnergy Modul überzeugt mit hervorragender Freisprech-Audioqualität, unkompliziertem Musikstreaming und einer intuitiven, einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche.



STEUERUNG PER SMARTPHONE
Mit Hilfe der Smartphone ZENEC SP-REM App für Android und iOS Smartphones können Sie die Audiofunktionen des Z-N976 bequem direkt über Ihr Smartphone steuern.



Works with **Apple CarPlay** **androidauto**



Z-N875 599,-

ZENEC

1-DIN INFOTAINER MIT APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO

Das ZENEC Z-N875 ist ein top ausgestattetes Infotainmentsystem für Fahrzeuge mit 1-DIN Einbauschacht. Der kapazitive 22,9 cm/9" TFT Bildschirm mit Echtglaspanel sorgt für kontrastreiche, scharfe und brillante Bilder. Um den Infotainer optimal im Cockpit zu positionieren, verfügt das edle rahmenlose Display über einen Einstellmechanismus, der es erlaubt, den Neigungswinkel und die vertikale Displayposition individuell anzupassen.

HANDYS OPTIMAL NUTZEN

Der Z-N875 ist Apple CarPlay und Google Android Auto™ zertifiziert und bietet somit eine bequeme Nutzung der auf Ihrem Handy installierten Apps. Docken Sie Ihr Smartphone via USB an den Infotainer an, werden die App Grafiken auf den Gerätebildschirm skaliert. Bedient wird dann über Touchscreen, Lenkradfernbedienung oder Sprachsteuerung. Routenplaner, Anruhfunktion, Nachrichtenversand und -empfang oder Musik hören werden so zum Kinderspiel. Und wer ein Abo für aktuelle Streamingdienste wie Apple Music, Spotify oder Amazon Music auf seinem Smartphone hat, kann dieses Abo auch bequem auf dem Z-N875 nutzen. Die Routenführung über die auf dem Smartphone nativ integrierten Google oder Apple Kartenapps ist sehr bequem. Wem dies nicht reicht, der kann seine Lieblings Offline-Navi-App auf dem Smartphone benutzen – falls diese zur CarPlay oder Android Auto Nutzung freigegeben ist.


INFOTAINMENT XXL

Der Z-N875 verfügt über einen empfangsstarke UKW RDS Tuner und einen topaktuellen DAB+ Twin-Tuner mit vielen Komfortfunktionen für stabilen Digitalradioempfang. Das Bluetooth 4.2 Modul bietet Freisprechfunktionen mit hoher Audioqualität und überzeugt mit komfortablem A2DP Musikstreaming. Der Z-N875 steuert bis zu drei Rückfahrkameras und unterstützt die Wiedergabe der aktuellsten Audio- und Videoformate von USB-Datenträgern oder microSD-Karte.

Plug & Play Set Z-EACC-RNM3K (129,- Euro) zum Einbau des Z-N875 in den Renault Master III Facelift ab BJ 2019 und baugleiche Fahrzeuge, inkl. Reisemobilen, die ab Werk mit einem 1-DIN DAB/FM Radio bestückt sind.



Plug & Play Set Z-EACC-FDK (129,- Euro) zum Einbau des Z-N875 in den FORD Transit Kombi, Fahrgestell, Kasten- und Pritschenwagen ab BJ 2019 mit 1-DIN DAB/FM Werksradio und original FORD Stabantenne.



Z-N875 – FLEXIBEL KOMBINIERT **AXTON**

ZENEC



ZE-RVC55LP 149,-
DEN ÜBERBLICK BEHALTEN
Diese Nummernschildkamera (Seite 30) lässt sich mit wenigen Handgriffen an eine bereits bestehende Kennzeichenhalterung montieren und kann als Rückfahr- oder als Frontkamera eingesetzt werden.



ATB120QBA 229,-
MEHR BASS, MEHR FUN!
AXTONs Aktivsubwoofer (Seite 69) passt in fast jeden Kofferraum oder sogar zwischen die Sitze einer größeren Fahrerkabine und sorgt für sattem, wohlklingenden Bass, der auch richtig zulangen kann.

EM-PHASER




ECX-G6 199,-
OPTIMALER SOUND
Aufgrund der kompakten Bauweise passt der ECX-G6 (Seite 60) perfekt in die Türen oder den Heckbereich und erzielt dort bestmöglichen Klang – auch in Kombination mit Original-Werksradio.



FERNSTEUERBAR

Der ZENEC Z-N875 verfügt über ein anlernbares Lenkradstasteninterface bzw. einen IR-In Eingang zum Anschluss eines externen CAN/SWC Interfaces.



APPLE CARPLAY

Mit CarPlay nutzen Sie Ihr iPhone im Fahrzeug noch sicherer und intelligenter: Sie können sich navigieren lassen, telefonieren, Nachrichten senden und empfangen sowie Ihre Lieblingsmusik spielen.



STABILER EMPFANG, KLARER KLANG

Der UKW RDS Tuner mit integriertem DSP sorgt bei schwächeren Sendern durch Störgeräusch-Maskierung für einen qualitativ besseren, klareren Klang.



UNTERSTÜTZT IHRE PARKASSISTENTEN

Der Z-N875 unterstützt bis zu drei Kamerasysteme. Cam1 wird durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert, inklusive der Audiowiedergabe eines CAM-Mikros (falls vorhanden).



WOHLDOSIERTE BASSPOWER

Aktivsubwoofer oder passive Subwoofer an externen Endstufen können über das Subwoofer Audio Menü in das Systemkonzept eingebunden werden.



ABLESBAR AUS JEDEM WINKEL

Der Z-N875 besitzt eine Einstellmechanik, die eine Anpassung des Display-Neigungswinkels (+5° bis -20°) und der vertikalen Display-Höhe (+40 mm bis -20 mm) erlaubt.



MEHR SEHEN MIT 9"

Der kapazitive 22,9 cm/9" LCD TFT Touchscreen mit Glasoberfläche überzeugt durch hohe Leuchtkraft und einen hervorragenden Kontrastumfang für eine brillante Videowiedergabe.



KOMFORTABEL TELEFONIEREN

Das Bluetoothmodul ist für Ihren Fahrkomfort optimiert und ermöglicht ein bequemes Freisprechen – dank Echo-Cancelling und weiterer DSP Filter mit bester Sprachqualität.




KLANGOPTIMIERUNG

Der Z-N875 verfügt über eine DSP basierte 5-Kanal Laufzeitkorrektur zur individuellen Anpassung der Kanäle für die Optimierung der räumlichen Abbildung auf den Fahrer- oder Beifahrersitz.



SOUNDTUNING

Mit dem graphischen 10-Band EQ können Sie den Klang exakt auf die Besonderheiten Ihres Fahrzeugs oder persönliche Vorlieben abstimmen.



GOOGLE ANDROID AUTO™

Mit GAA können Sie auf kompatible Apps und Onlinedienste Ihres Android Smartphones zugreifen und diese intuitiv über den Touchscreen oder über den Google Sprachassistenten bedienen.




DAB+ – RADIO DER ZUKUNFT

Der integrierte DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-<>FM/DAB-<>DAB Service-Following, MOT Slideshow und DLS-Text ermöglicht einen stabilen Digitalradioempfang.



BEDIENUNG VIA HANDY

Mit Hilfe der Smartphone ZENEC SP-REM App für Android und iOS Smartphones können Sie die Audio-Wiedergabefunktionen des Z-N875 bequem direkt über Ihr Smartphone steuern.



AKTIVWEICHE FÜR FRONT + REAR LS-PAARE

Der zuschaltbare aktive Hochpass mit 12 dB/Okt. (OFF/50/65/80/100/125/160 Hz) sorgt für einen sauberen Übergang zum Subwoofer bzw. für eine Entlastung der Hauptlautsprecher.



ANPASSUNGSFÄHIG

Die Beleuchtungsfarbe der Sensorfelder lässt sich variabel einstellen, so dass sich der Z-N875 perfekt ins Cockpit diverser Fahrzeuge integriert.



Z-N538 529,-



ZENEC

2-DIN INFOTAINER – UNSER NEUER ALLROUNDER

Sie wollen Ihr Smartphone auch im Auto bestmöglich einsetzen? Dank Wireless Android Auto™ und Wireless Apple CarPlay ist unser neuer 2-DIN Infotainer der ideale Partner für Sie. Verbinden Sie Ihr Handy via USB oder kabellos per WiFi mit dem Z-N538 – und schon können Sie Ihre Lieblings-Apps zum Kommunizieren, Navigieren und zur Unterhaltung bequem nutzen.

WIRELESS ANDROID AUTO™ & WIRELESS APPLE CARPLAY

Navigieren Sie mit Google Maps an Ihr Ziel, holen Sie sich Routenangaben in Echtzeit, suchen Sie unterwegs nach Rastplätzen – ohne die Hände vom Steuer zu nehmen. Telefonieren Sie während der Fahrt, senden und empfangen Sie Messages, oder hören Sie einfach nur Musik – mit Wireless Apple CarPlay und Wireless Android Auto™ ist Infotainment im Auto einfach wie nie zuvor. Greifen Sie über die Siri Sprachsteuerung auf Ihre bevorzugten iPhone Funktionen zu, oder nutzen Sie bei Android Handys den Google Sprachassistenten zur Steuerung.

HOCHAUFLÖSENDER KAPAZITIVER TOUCHSCREEN

Sie können alle unterstützten Funktionen auch über den kapazitiven berührungsempfindlichen 17,1 cm/6,75" Touchscreen bedienen. Dank der einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche mit der speziell für die In-Car Nutzung entwickelten App-Darstellung lassen sich die Funktionen und Quellen sicher steuern. Der hochauflösende Monitor mit Glasoberfläche überzeugt mit hervorragender Bildschärfe, großer Leuchtkraft und hohem Kontrastumfang – Navigationskarten werden sehr detailliert dargestellt, Videos überzeugen mit brillanten Farben.

TWIN TUNER FÜR DAB UND UKW

Klarer Digitalradioempfang – dafür steht der integrierte DAB+ Twin Tuner des Z-N538. Für einen unterbrechungsfreien Empfang bietet der Tuner DAB-FM

und DAB-DAB Seamless Blending, dazu kommen Komfortfunktionen wie die dynamische Senderliste, MOT Slideshow und DLS Text. Der Z-N538 kann darüberhinaus mit einem besonderen Ausstattungsdetail aufwarten: einem Automotiv UKW-RDS Twin-Tuner der neuesten Generation, der mit seiner hohen Empfindlichkeit für einen absolut störungsfreien Radioempfang sorgt – Wechsel auf Alternativfrequenzen (AF) sind unhörbar.

TELEFONIEREN UND MEHR

Das Bluetooth 5.0 Freisprechmodul überzeugt mit seiner hohen Sprachqualität und ermöglicht Ihnen einen speicherresidenten Import von bis zu 1000 Telefonbuchkontakten mit jeweils 3 Rufnummern. Eine Kontakt-Suchfunktion nach Vor- und Nachnamen gehört ebenso zu den Features, wie das A2DP-Musikstreaming mit AVRCP Steuerung von Ihrem Smartphone.

FÜR KLANGPROFIS

Um den Klang zu tunen, hat der Z-N538 einen DSP Chip mit an Bord. Er ermöglicht Ihnen eine Optimierung der räumlichen Abbildung durch eine Laufzeitkorrektur-Anpassung aller fünf Kanäle. Um den Frequenzgang zu begründen oder die Klangbalance nach eigenen Vorlieben einzustellen, ist der 16-Band parametrische Equalizer ein leistungsfähiges Tool.

Plug & Play Set Z-EACC-RNM3K (129,- Euro) zum Einbau in den Renault Master III Facelift ab BJ 2019 sowie baugleiche Fahrzeuge, inklusive Reisemobile, die ab Werk mit einem 1-DIN DAB/FM Radio bestückt sind.



MULTICOLOR TASTENBELEUCHTUNG

Der Z-N538 passt in alle Fahrzeuge mit 2-DIN Einbauöffnung und ermöglicht dank Multicolor Tastenbeleuchtung eine optimale Anpassung an die Cockpitbeleuchtungsfarbe des Zielfahrzeugs.



ANBINDUNG MULTIFUNKTIONSLENKRAD

An den Z-N538 können optional erhältliche fahrzeugspezifische CAN/Stalk Interfaces angeschlossen werden, um das Gerät an den Fahrzeug-CAN und die Multifunktionslenkrad-Tasten anzubinden.



INTUITIV BEDIENBARE HARD KEYS

Der Z-N538 verfügt über große Tasten und ermöglicht daher eine direkte, intuitive und damit auch sichere Bedienung – ohne den Blick vom Fahrgeschehen abzuwenden.



ÜBERSICHTLICHE DARSTELLUNG

Alle Quellen und Apps werden übersichtlich dargestellt – so lassen sich alle Funktionen auf einem Blick erfassen und direkt auswählen. Dabei wird auch angezeigt, welche App verfügbar ist.




WIRELESS APPLE CARPLAY

Verbinden Sie Ihr Apple iPhone via USB mit dem Gerät oder paaren Sie es Wireless per WiFi, um Apple CarPlay und damit Ihre Lieblings-Apps zu nutzen und per Siri bequem zu steuern.




WIRELESS ANDROID AUTO™

Android Smartphones lassen sich kabellos oder via USB mit dem Z-N538 verbinden, um Android Auto zu nutzen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Sprachsteuerung erlauben eine sichere Bedienung.



CARPLAY & ANDROID AUTO™: APP-VIELFALT

Mit Apple CarPlay und Android Auto™ nutzen Sie Ihre Lieblingsapps auch im Fahrzeug – inkl. Ihrer PKW oder Reisemobil Navi-Apps.



CARPLAY & ANDROID AUTO™: NAVI

Navigieren mit den für CarPlay und Android Auto™ optimierten Apple und Google Maps – einfache Zieleingabe, übersichtliche Routenführung!



EMPFANGSSTARKER DAB+ TWIN-TUNER

Der DAB+ Twin Tuner hat viele Komfortfunktionen wie FM-DAB/DAB-DAB Seamless Blending, MOT Slideshow, DLS-Text und dynamische Stationsliste.



AUTOMOTIVE UKW RDS TWIN-TUNER

Ein Automotive UKW Doppeltuner der neuesten Generation sorgt mit seiner hohen Empfindlichkeit für absolut störungsfreien Radioempfang.



UMFANGREICHES KLANGTUNING

Der Z-N538 hat viele Tools für Klangeinstellungen: eine digitale Laufzeitkorrektur für 5-Kanäle, einen grafischen 16-Band EQ sowie aktive Frequenzweichen.



ANSCHLUSS VON ZWEI KAMERASYSTEMEN

Der Z-N538 unterstützt zwei Kamerasysteme, die sich über das Display steuern lassen. Abstandshilfslinien lassen sich einblenden und anpassen.

Z-N538 – FLEXIBEL KOMBINIERT

ZENEC



ZE-RVC55LP 149,-
DEN ÜBERBLICK BEHALTEN
Die Nummernschildkamera (Seite 30) lässt sich an eine bereits bestehende Kennzeichenhalterung montieren und kann als Rückfahr- oder Frontkamera eingesetzt werden.

AXTON



ATX165S 79,-
SCHNELLES SOUND-UPGRADE
Einfach nachgerüstet: AXTONs 16,5 cm Coaxial (Seite 60) kann problemlos die in Ihrem Fahrzeug montierten Werkslautsprecher ersetzen und belohnt Ihre Ohren mit tollem Klang!

ETON



PFX 16 149,-
TOP KLANG IM FAHRZEUG
Supersound und einbaufreundlich – das 16,5 cm ETON Coaxial System (Seite 61) aus der PFX-Serie überzeugt durch seine hervorragende tonale Balance und eine knackige Bass-Wiedergabe.

ETON



MICRO 120.2 169,-
DIE MINI POWERENDSTUFE
Der ultrakompakte 2-Kanal Digitalverstärker (Seite 72) überzeugt mit minimalen Abmessungen von 11 x 8 x 4,2 cm und bietet dennoch Leistung satt – 2 x 85 W, mit niedrigsten Verzerrungswerten.

AXTON



A401 199,-
LEISTUNG & SPIELFREUDE
Qualität und maximale Musikalität – AXTONs kompakte 4-Kanal Class-D Endstufe A401 (Seite 74) sorgt mit ihrer durchdachten Verstärkerschaltung für viel Leistung und ein großartiges Klangbild.

ETON



USB 8 AR 279,-
BASS IM KOMPAKTFORMAT
Kaum größer eine DIN A4 Seite lässt sich der 20 cm/8" Underseat Aktivsubwoofer (Seite 66) fast überall verbauen, speziell unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz, und punktet mit seinen 160 Watt.



Works with Apple CarPlay androidauto

X-127 499,-

Passt mit dem optional erhältlichen Montagekit N-XFDUC-1D8 (49 €) in den Fiat Ducato Serie 8/9/2 und baugleiche Modelle. Zur Montage in den Fiat Ducato bis Baujahr 2021 benötigt man das Montagekit N-XFDUC-1D7 (59 €). Aufgrund des verringerten Displayabstands im Radio-schacht werden die Display-Neigungswinkel reduziert.



XZENT

1-DIN INFOTAINER MIT APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO™

Wer ein vielseitiges, leistungsstarkes 1-DIN Multimediasystem sucht, das die aktuellsten Infotainmentfunktionen bietet, für den ist das X-127 genau das Richtige. Das XZENT integriert sich flexibel ins Armaturenbrett diverser PKWs und Reisemobile mit 1-DIN Einbauschacht und überzeugt mit Featurevielfalt und Bedienkomfort.

Der kapazitive, reaktionsschnelle 9"/22,9 cm Touchscreen mit Echtglasoberfläche zeigt klare, kontrastreiche Bilder und ermöglicht eine einfache, intuitive und vollkommen sichere Steuerung des Geräts. Für eine optimale Bedienung und Ablesbarkeit – auch bei schwierigen Einbauwinkeln oder ungünstigen Lichtverhältnissen – können Sie den Bildschirm individuell einstellen: den vertikalen Neigungswinkel von -20° bis +23° ändern, den horizontalen Neigungswinkel von -15° bis +15° sowie die vertikale Displayhöhe um +37,5 mm.

WORKS WITH CAR PLAY & ANDROID AUTO™

Mit dem X-127 können Sie Ihr Smartphone im Fahrzeug besonders einfach und sicher nutzen. Via USB lässt sich Ihr Handy direkt an den Infotainer andocken – der X-127 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android Auto™. Telefonieren, Navigationskarten nutzen, Nachrichten abhören und diktieren, Songs und Podcasts abspielen – die aufgerufenen Apps steuern Sie bequem über den Touchscreen des XZENT, per Apple Siri oder den Google Sprachassistenten. So können Sie sich voll und ganz auf die Fahrt konzentrieren. Den Funktionsumfang von Apple CarPlay und Android Auto™ kann man durch Downloads aus den App-Stores sehr einfach erweitern. So lassen sich beispiels-

weise auch Navi-Apps anderer Anbieter auf das Smartphone herunterladen und Messengerdienste wie WhatsApp einbinden.

VIELE UNTERHALTUNGSOPTIONEN

Der integrierte, einfache zu bedienende DAB+ Tuner empfängt die inzwischen beinahe flächendeckend digital ausgestrahlten Rundfunksender störungsfrei – auch bei hohen Geschwindigkeiten. Und steht kein ausreichend starkes DAB-Sendesignal zur Verfügung, wechselt der Tuner dank DAB-DAB Service Following automatisch auf eine empfangsstärkere DAB-Frequenz. Komfortfunktionen wie DLS-Text, MOT-Slideshow oder Comfort Scan ergänzen die umfangreiche Ausstattung der DAB+ Sektion.

Mit zwei USB-Anschlüssen sorgt der X-127 für bestes Entertainment auf Ihren Reisen. Sie können beispielsweise einen USB-Port zum Abspielen von Audio- oder Videodateien nutzen, während Sie am anderen Anschluss ein mobiles Gerät aufladen. Dazu kommt die Möglichkeit, den HDMI-Eingang für einen externen Zuspeler einzusetzen oder via Bluetooth nicht nur zu telefonieren, sondern auch kabellos Musik von Ihrem Smartphone zu streamen.

USERFREUNDLICHE FUNKTIONEN

Der X-127 hat zwei Kamera-Eingänge (CVBS) mit geschalteter Stromversorgung und verfügt über eine automatische Rangier-/Umschaltfunktion, die durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. Zur besseren Distanzeinschätzung können Sie Hilfslinien einblenden und einstellen. Über die CAM Direktwahl Taste an der Gerätefront lässt sich die Kamerafunktion auch manuell starten.

FUNKTIONS-HIGHLIGHTS X-127

- Kapazitiver 22,9 cm / 9" Bildschirm (1024 x 600 Pixel) mit Echtglasoberfläche
- Flexible Displayeinstellmechanik: vertikaler Neigungswinkel -20° bis +23°, horizontaler Neigungswinkel -15° bis +15°, vertikale Displayhöhe +37,5 mm
- Apple CarPlay via USB-Kabel, Made for iPod/iPhone
- Google Android Auto™ via USB-Kabel
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, Comfort Scan und DLS-Text
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- Bluetooth 4.2 Modul mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Bluetooth Mikrofon
- Zwei USB 2.0 Ports zur Wiedergabe von A/V Dateien ab USB-Datenträger oder Smartphone
- 4 x 40 Watt Verstärker
- 8-Band Grafikequalizer mit 7 voreingestellten Klangprofilen
- Steuerung von bis zu zwei Kamerasystemen mit automatischer Umschaltfunktion und Hilfslinien
- Beleuchtete RGB Multicolor Bedientasten
- Programmierbares analoges Interface für die Zuweisung von Multifunktionslenkradstasten
- Per Software Update aktualisierbares Linux-Betriebssystem für eingebettete Systeme (gehostet unter www.xzent.com)
- 1 x HDMI Eingang für Zubehör und kompatible Mobilgeräte
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V)
- 1 x DIN UKW und 1 x SMB DAB Antenneneingang

- 1 x Antenneneingang mit 12 V Stromversorgung
- 1 x Cinch Video-Out, 1 x Cinch A/V-In
- 1 x SMA Eingang für GPS Antenne für Apple CarPlay und Google Android Auto, Antenne im Lieferumfang
- 1 x Key1/Key2/GND Eingang für eine anlernbare analoge Lenkradfernbedienung
- 1 x IR-In Eingang für den Anschluss eines externen SWC/CAN Interfaces

Der X-127 passt in Fahrzeuge, die über ein Armaturenbrett mit direkter 1-DIN Geräte-Aufnahme bzw. passendem fahrzeugspezifischem 1-DIN Montage-Kit für den Einbau verfügen. Vor dem Einsatz des X-127 sollte geprüft werden, ob sicherheitsrelevante Elemente des Fahrzeugarmaturenbretts durch die Displayfront des X-127 verdeckt und in ihrer Funktion beeinträchtigt werden, z.B. Warnblinker, Airbag Module, Ablagefächer, Dokumentenhalter oder sonstige Bedienfelder im Cockpit.



PERFECT FIT FÜR 1-DIN SCHACHT

Der XZENT X-127 ist für Fahrzeuge mit 1-DIN Montage-schacht konzipiert und integriert sich dank Multicolor Tastenbeleuchtung und einstellbarem Display flexibel ins Armaturenbrett.




OPTIMALER BLICKWINKEL

Zur einfachen Anpassung der Displayposition und bestmöglichen Ausrichtung in jedem Fahrzeug verfügt der X-127 über eine flexible Einstellmechanik.



KLARER DIGITALRADIOEMPFANG

Der X-127 hat einen DAB+ Twin-Tuner mit MOT Slideshow, dynamischer Senderliste, DAB-DAB Service Following und DLS-Text.



AUDIO/VIDEO IM COCKPIT

Zwei USB-Ports an der Geräte-Rückseite, Made for iPod/iPhone, HDMI-Eingang – der XZENT ist zur Wiedergabe der aktuellsten A/V-Formate bestens gerüstet.

X-127 – FLEXIBEL KOMBINIERT

ZENEAC



ZE-RVC125MT 179,-

RUNDUM SICHTUNG
Diese kompakte Universalkamera von ZENEAC (Seite 30) lässt sich als Frontkamera oder auch als Rückfahrkamera einsetzen.



KOMFORTABEL BEDIENEN

Der X-127 ermöglicht die Anbindung an Lenkradfernbedienungen über externe SWC/CAN Interfaces. Analoge LFB-Tasten können direkt mit dem X-127 verbunden und angeleitet werden.



WORKS WITH APPLE CARPLAY

Der X-127 unterstützt Apple CarPlay. Mit CarPlay können Sie Anrufe tätigen, Navigieren, Musik abspielen, Nachrichten abhören – und alle Funktionen per Siri Sprachsteuerung bedienen.



IMMER AUF SENDER

Der integrierte UKW RDS Tuner verfügt über einen Software-DSP, der auch bei schwächeren Sendern für einen klaren, rauschfreien Radioempfang sorgt.



SICHER EINPARKEN & RANGIEREN

Der X-127 erlaubt den Anschluss und die Steuerung von zwei Kamerasystemen – mit zusätzlich einblendbaren Hilfslinien. Die Kameras lassen sich über die CAM Taste und den Touchscreen steuern.

AXTON




ATC165S 119,-

KLINGT EINFACH BESSER
Soundupgrade leichtgemacht: Mit dem Compo-system ATC165S (Seite 41) hört sich Ihre Lieblingsmusik plötzlich noch viel besser an.




EIN FINGERTIPP GENÜGT

Der X-127 hat einen kapazitiven 9"/22,9 cm Touchscreen. Das hochglänzende, sehr klare Echtglasdisplay besticht mit Kontrastreichtum, brillanten Farben und großer Leuchtkraft.



WORKS WITH ANDROID AUTO™

Mit Google Android Auto können Sie auf kompatible Apps und Onlinedienste Ihres Android Handys zugreifen und diese über das Display des X-127 oder den Google Sprachassistenten bedienen.



HANDSFREE & MUSIKSTREAMING

Freisprechen mit hervorragender Sprachqualität, Telefonbuchsynchronisation, eine smarte Suchfunktion und A2DP Musikstreaming bietet der X-127.



PASST SICH ANS COCKPIT AN

Die Beleuchtungsfarbe der Tastenfelder lässt sich variabel einstellen, so dass sich der X-127 perfekt in das Cockpit-Ambiente diverser Fahrzeuge mit 1-DIN Schacht integriert.

AXTON



A4120 129,-

SORGT FÜR SATTE POWER
Mit nur rund 8 cm Breite und 3,5 cm Höhe findet der 4-Kanal Verstärker A4120 (Seite 75) garantiert einen Platz in Ihrem Auto oder Reisemobil.



XZENT 2-DIN INFOTAINER

Dass die beiden Newcomer von XZENT wahre Allrounder sind, zeigt schon die klar aufgebaute Gerätefront, die einen großen, sehr hochwertigen kapazitiven 17,1 cm/6,75" Echtglas-Touchscreen mit vier Sensortasten und einem praktischen Lautstärkedrehregler kombiniert. Außer einem analogen UKW-Tuner mit 18 Radiostationsspeichern verfügen X-527 und X-107 über einen empfangsstarken, einfach zu bedienenden DAB+ Tuner mit DAB-DAB/DAB-FM Service Following und DLS-Text. Dazu kommen bei X-527 weitere Komfortfunktionen wie Comfort Scan und MOT-Slideshows. Zur Multimediawiedergabe bieten die beiden 2-DIN Systeme einen (X-107) oder zwei (X-527) USB-Ports – unterstützt werden alle aktuellen Audio / Videoformate. Mit der vielseitig ausgestatteten Bluetooth-Einheit können Sie sicher telefonieren,

komfortabel nach Kontakten suchen und Ihre Musik bequem streamen. Sie wollen Ihr Handy im Fahrzeug gezielt einsetzen? Kein Problem, der X-527 unterstützt Apple CarPlay und Android Auto™. Telefonieren, Navigationskarten nutzen, Nachrichten abhören und diktieren, Songs und Podcasts abspielen – die aufgerufenen Apps steuern Sie bequem via Touchscreen, per Siri oder über den Google Sprachassistenten. Doch auch mit dem X-107 können Sie dank der integrierten WebLink® 2.0 Funktion einfach auf diverse Apps zugreifen: WebLink® 2.0 unterstützt zum Beispiel Smartphone Audio- und Videoplayer, YouTube, Waze oder Genius Maps von Mirai. Diese Apps werden im Landscape Modus auf dem XZENT Display gezeigt und lassen sich daher optimal bedienen.

FUNKTIONS-HIGHLIGHTS X-107 UND X-527

- Kapazitiver, berührungsempfindlicher 17,1 cm / 6,75" Echtglas Bildschirm
- X-527: Works with Apple CarPlay, Works with Google Android Auto™ via USB-Kabel
- X-107: WebLink® 2.0, mit Unterstützung für Smartphone Audioplayer, Videoplayer, YouTube, Waze, Genius Maps von Mirai
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB und DAB-FM Service Following sowie DLS-Text, X-527 zusätzlich mit MOT Slideshow und Comfort Scan
- UKW RDS Radio mit 18 Radiostationsspeichern und UKW World Tuner (Europa, USA, Russland und Asien)
- Bluetooth Modul mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes Bluetooth Mikrofon, zusätzliches externes Mikrofon im Lieferumfang
- Zwei USB 2.0 Ports (X-527), ein USB 2.0 Port (X-107) zum Anschluss von Smartphones und zur Wiedergabe von A/V Dateien
- Audio DSP für 4.1 Kanal Laufzeitkorrektur (X-527) und Grafikequalizer 16-Band (X-527) / 10-Band (X-107)
- 4 x 45 Watt Verstärker
- Lautstärkedrehregler, Beleuchtung Sensor-Bedientasten: RGB Multicolor (X-527), weiß (X-107)
- Steuerung eines Rückfahrkamera-Systems mit automatischer Umschaltfunktion, CAM Sensortaste, einblendbare Hilfslinien bei X-527

- 1 x Cinch Video-Eingang für Kamerasignal (CVBS, PAL, NTSC), bei X-527 mit geschalteter 12 V Stromversorgung
- 1 x DIN UKW Antenneneingang, 1 x SMB DAB Antenneneingang mit schaltbarer 12 V Stromversorgung
- X-527: 1 x AUX Cinch A/V-Eingang mit NTSC/PAL auto Umschaltung (CVBS)
- X-107: 1 x Cinch A/V-Eingang
- X-527: 1 x HDMI Eingang für Zubehör und kompakt mobile Geräte
- 1 x 3,5 mm Klinkeneingang für externes BT-Mikro
- 1 x IR-In Eingang für externes SWC/CAN Interface

X-107 UND X-527 – FLEXIBEL KOMBINIERT



ZE-RVC125MT
RUNDUM SICHTUNG
Diese kompakte Universalkamera von ZENEC (Seite 30) lässt sich als Frontkamera oder auch als Rückfahrkamera einsetzen.



ATC165S
KLINGT EINFACH BESSER
Soundupgrade leichtgemacht: Mit dem Compo-system ATC165S (Seite 41) hört sich Ihre Lieblingsmusik plötzlich noch viel besser an.



PFX 16
TOP KLANG IM FAHRZEUG
Supersound und einbaufreundlich – das Coaxialsystem (Seite 61) überzeugt durch eine hervorragende tonale Balance und knackige Bässe.




PASSEN IN JEDEN 2-DIN SCHACHT Abb. X-527
X-107 und X-527 sind für Fahrzeuge mit 2-DIN Montageschacht konzipiert. Mit einer Displaygröße von 6,75"/17,1 cm passen die Geräte optimal in die meisten Fahrzeuge.



DIE HÄNDE BLEIBEN AM STEUER Abb. X-107/527
Mit separat erhältlichen externen SWC/CAN Interfaces ermöglichen die XZENT Geräte eine unkomplizierte Anbindung an die Lenkradfernbedienung.



ECHTGLAS TOUCHSCREENS Abb. X-527
Beide Infotainer verfügen über kapazitive 6,75"/17,1 cm Touchscreens. Die hochglänzenden Echtglasdisplays bestechen mit Kontrastreichtum, brillanten Farben und großer Leuchtkraft.



X-527: CARPLAY & ANDROID AUTO Abb. X-527
Der X-527 überstutzt Apple CarPlay und Android Auto™. Damit können Sie Anrufe tätigen, Navigieren, Musik abspielen, Nachrichten abhören – und alle Funktionen per Sprachsteuerung bedienen.



X-107: WEBLINK® 2.0 ANBINDUNG Abb. X-107
Über die integrierte WebLink® 2.0 App werden Smartphone Apps wie YouTube, Audio- und Videoplayer, Waze und Genius Maps auf dem X-107 verfügbar.



EMPFANGSSTARKE DAB+ TUNER Abb. X-107
X-107 und X-527 verfügen über empfangsstarke DAB+ Tuner mit DAB-DAB/DAB-FM Service Following und DLS-Text. Der X-527 ist zusätzlich mit MOT Slideshow und Comfort Scan ausgestattet.



UKW RDS RADIO Abb. X-527
Der integrierte UKW RDS Tuner sorgt bei beiden Geräten für einen klaren, rauschfreien Empfang der analogen Radiosender.



BESTE UNTERHALTUNG Abb. X-527
Beide Infotainer unterstützen die Wiedergabe der A/V-Formate: MP3/FLAC/APE/AAC für Audio und MPEG/H.264/MP4/AVI/MKV/FLV für Video.



TELEFONIE & MUSIKSTREAMING Abb. X-107
Freisprechen mit hervorragender Sprachqualität, Telefonbuch-Download, smarte Suchfunktion und A2DP Musikstreaming bieten der X-107 und X-527.



SMARTE AUDIOFUNKTIONEN Abb. X-527
Der X-107 verfügt über einen 10-Band Grafik-equalizer, der X-527 ist mit einem 16-Band Grafik-EQ ausgestattet.



SCHNELLER ZUGRIFF Abb. X-527
Beide Geräte ermöglichen den Anschluss eines Rückfahrkamerasystems – bei X-527 lassen sich zusätzlich Hilfslinien einblenden.



PASST ZU JEDEM COCKPIT Abb. X-527
Die Beleuchtungsfarbe der Tastenfelder lässt sich bei X-527 variabel einstellen, bei X-107 sind die Sensor-Bedientasten weiß beleuchtet.



ATB120A
KNACKIGER, DRUCKVOLLER BASS
Der kompakte AXTON Aktisubwoofer (Seite 69) untermauert Car Audio oder Multimedia Anlagen mit kräftigen, pegelfesten Bassbeats.



MICRO 120.2
VERSTÄRKUNG FÜR IHR FAHRZEUG
110 x 80 x 42 mm Minimalmaße und dabei maximale Power! Mit 2 x 85 W an 4 Ohm überzeugt der 2-Kanal Class-D Amp (Seite 72) mit satter Leistung.



A4120
SORGT FÜR SATTE POWER
Mit nur rund 8 cm Breite und 3,5 cm Höhe findet der 4-Kanal Verstärker A4120 (Seite 75) garantiert einen Platz in Ihrem Auto oder Reisemobil.



Pioneer

HIGHLIGHT
Oberklasse
CAR HiFi 4/2021



androidauto

339,-

UVP* 389,-

SPH-DA160DAB

2-DIN INFOTAINER
MIT DAB+, USB UND BLUETOOTH

15,7 cm/6,2" Touchscreendisplay, MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/H.264/MKV/FLV/MPEG4/MPEG2/DIVX/JPEG geeignet, integrierter DAB+-Tuner, Bluetooth Freisprecheinrichtung mit externem Mikrofon, Rear USB-Port, Rear AUX-In, kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto™, NTFS-kompatibel, RDS Tuner, 4 x 50 W Mosfet, grafischer 13-Band EQ, Laufzeitkorrektur, Auto-EQ mit optionalem Mikrofon, Hochpassfilter, Subwooferweiche, 6 K. Preout (Front, Rear, Sub), 2 x Kamera In, 2 x Video In (Cinch, Klinke), 1 x Video Out, Multicolor-Tastenbeleuchtung, vorbereitet für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung, Infrarot-Fernbedienung nachrüstbar (CD-R33)



Pioneer
AVH-A240DAB

215,-

UVP* 249,-

2-DIN MONICEIVER MIT
CD/DVD, DAB+, USB UND BLUETOOTH

15,7 cm/6,2" Touchscreendisplay, DVD-R/RW/CD-R/RW/MP3/WMA/WAV/AAC/DIVX/XVID/FLAC geeignet, DAB+ Tuner mit Time Shift, Bluetooth Einheit mit Audiostreaming, USB-Port mit Weblink 2.0 Anbindung für iPhone und Android, Aux-In, RDS-EON Tuner, UKW MW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet, grafischer 13-Band EQ, Hochpass-/Subwoofer-Filter, weiße Tastenbeleuchtung, 1 x Video In Klinke, 1 x Video Out, 6 K. Preout (Front, Rear, Sub), 1 x Kamera In, vorbereitet für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung



Pioneer
DMH-A240DAB

199,-

UVP* 219,-

2-DIN INFOTAINER
MIT DAB+, USB UND BLUETOOTH

15,7 cm/6,2" Touchscreendisplay, MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/DIVX/XviD/MPEG-1,2,4 geeignet, DAB+ Tuner mit automatischer UKW-Umschaltung, Bluetooth Einheit für Audiostreaming und Freisprechen (inkl. externem Mikro), WebLink, USB-Port mit iPhone/iPod-Steuerung und Android-Kompatibilität, Siri Eyes-free, AUX-In, RDS-EON Tuner, UKW MW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet, 6 K. Preout (Front, Rear, Sub), 1 x Video In Klinke, 1 x Video Out, 1 x Kamera In, grafischer 13-Band EQ, Hoch-/Tiefpassfilter, weiße Tastenbeleuchtung, vorbereitet für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung



ZE-MRV70 **199,-**

ZENEC UNIVERSALMONITOR FÜR KAMERASYSTEME

Der hochwertige 7"/17,8 cm TFT LCD Universalmonitor ZE-MRV70 von ZENEC ist geeignet für alle Arten von Fahrzeugen mit 12 V oder 24 V Bordnetz, d.h. sowohl für PKWs und Reisemobile, aber auch für LKWs und Nutzfahrzeuge. An den Monitor lassen sich drei Kameras anschließen (Cinch, CVBS), zum Beispiel Rückfahr-, Seiten- oder Frontkameras (PAL/NTSC). Der ZE-MRV70 überzeugt mit einer hohen Auflösung und brillanten Bildwiedergabe und kann automatisch, manuell oder per Fernbedienung aktiviert werden. Für jeden Kameraeingang kann eine Abschaltverzögerung von 1 – 10 Sekunden eingestellt werden. Die Bildarstellung lässt sich für jeden Videokanal einzeln einstellen, dabei kann zwischen gespiegelter und normaler Ansicht gewechselt werden. Dank des eingebauten Lautsprechers kann der ZE-MRV70 die Audiosignale von einer Kamera mit Mikrofon (CH1) wiedergeben. Für jede Kamera lassen sich separat Hilfslinien einblenden.



Der ZE-MRV70 verfügt über einen praktischen Standfuß mit Klebepad und lässt sich daher einfach und sicher montieren. Aufgrund des aufsteckbaren Blendschutzes und der automatischen Displayhelligkeitsregelung ist eine optimale Ablesbarkeit gegeben.

Um den Monitor optimal auszurichten, lässt sich dieser flexibel drehen und neigen.

Die Monitor-Aufnahme erfolgt über die universelle Montage-schiene auf der Gehäuserückseite oder über das Gewindeloch auf der Unterseite. Aufgrund dieser speziellen Konstruktion lässt sich der ZE-MRV70 auch mit weiteren, im Handel optional erhältlichen Saugnapf- und Montagefüßen oder fahrzeugspezifischen Halterungen befestigen.

ZENEC MULTIVIEWKAMERAS

Drei Multiview Rückfahrkameras für verschiedene Fahrzeugtypen: Die Kameras sind kompatibel mit den ZENEC-Geräten Z-E3776, Z-N975 und Z-N976. Besonderheit dieser Kameras ist der Multiview Anzeigemodus: Diese Funktion ermöglicht eine direkte Auswahl und Steuerung verschiedener Bildansichten über den Touchscreen des ZENEC-Geräts. Zur Verfügung stehen dabei 6 Kameraansichten: normal, von oben nach unten, Panorama, L/R-Blindspot, zweigeteilter Bildschirm und dreigeteilter Bildschirm. Um ein sicheres Manövrieren und Einparken zu ermöglichen, schalten die Kameras beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch in den nach unten zeigenden Normalmodus zur Überwachung des Nahbereichs hinter dem Fahrzeug. Weitere manuell wählbare Bild-Modi dienen zur Überwachung des Eckbereichs des Fahrzeugs oder zur Beobachtung des Verkehrs hinter dem Fahrzeug während der Fahrt („digitaler Rückspiegel“).

HAUPTMERKMALE ZE-RCE3703MV, ZE-RVSC150MV UND ZE-RVC80MV

- Kompakte universelle Multiview Rückfahrkameras zur Nutzung mit den Multiview kompatiblen ZENEC-Geräten Z-E3776, Z-N975 und Z-N976
- Multiview-Funktion mit sechs Kamerabild-Anzeigemodi, auswählbar über den Geräte-Touchscreen: normal, von oben, Panorama, L/R-Blindspot, 2- und 3-geteilter Bildschirm
- Hochwertiger Pixelplus CMOS Bildsensor mit geringem Stromverbrauch, ermöglicht eine Bildauflösung von 700 TV Linien, hohe Lichtempfindlichkeit
- Auftrennbares 15 m Systemkabel mit Mini 4-PIN Steckern und Cinchan-schluss

Speziell für Fiat Ducato III

Kompatibel mit	Modelljahr
Fiat Ducato III	ab 2006
Citroën Jumper II	ab 2006
Peugeot Boxer II	ab 2006
Opel Movano Typ C	ab 2021
Toyota Proace Max	ab 2024

ZE-RCE3703MV **239,-**

- Kamerakonsole zur Integration der Bremsleuchte (nicht im Lieferumfang)
- Mechanisch einstellbarer Kamerawinkel zur Personalisierung des Sichtfelds
- Hauptgehäuse aus Kunststoffspritzguss mit Befestigungsbolzen aus Edelstahl
- Adapter für Vorverkabelung: Dometic CAM35 Z-EACC-DODIF (36,- €), Camos Z-EACC-CADIF (36,- €)



199,-
ZE-RVSC150MV

Speziell für teil- und vollintegrierte Reisemobile

- Robuste Aluminium-Druckgussgehäuse mit mechanischer Einstellung des vertikalen Bildausschnitts
- ZE-RVSC150MV mit Nachtsicht IR-LEDs und dynamischer Helligkeitssteuerung via LDR Element
- ZE-RVC80MV: Erforderliche Kabeldurchführungsbohrung 6,1 mm, einfache Montage über M6-Hohlgewindeschraube
- Adapter für Vorverkabelung: Dometic Z-EACC-DWDIF (36,- €), Camos Z-EACC-CADIF (36,- €)

239,-
ZE-RVC80MV

Universeller Einsatz in diversen Fahrzeugtypen

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.12.2024; spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.

ZENEC UNIVERSALKAMERAS

ZE-RVC55LP

Diese hochauflösende Nummernschildkamera lässt sich einfach an eine bestehende Kennzeichenhalterung montieren. Das normal oder gespiegelt konfigurierbare Bild erlaubt den Einsatz als Front- oder Rückfahrkamera.

Mit zwei verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten ausgestattet, eignet sich die ZE-RVC55LP für alle gängigen EU-Nummernschildhalter aus Kunststoff; inklusive 3-teiligem Systemkabel mit 0,7 m + 7,0 m + 0,7 m Länge.



ZE-RVC125MT

Diese kompakte hochauflösende Universalkamera lässt sich aufgrund der drei im Lieferumfang enthaltenen drei Befestigungsmöglichkeiten an nahezu jedem Fahrzeug einfach nachrüsten. Das normal oder gespiegelt konfigurierbare Bild erlaubt die Montage und Nutzung als Front- oder Rückfahrkamera.

Die ZENEC ZE-RVC125MT verfügt über einen Betrachtungswinkel von 180° diagonal und ist mit einem hochwertigen CMOS Sensor ausgestattet, der auch in der Dämmerung für ein detailliertes, kontrastreiches Bild sorgt.

Ein 3-teiliges Systemkabel (2 x 0,7 m und 1 x 7 m) ist im Lieferumfang enthalten.



ZENEC FAHRZEUGSPEZIFISCHE KAMERAS FÜR PKWS

ZENEC E>GO EASY LINE KAMERAS


Die kompakten fahrzeugspezifischen Weitwinkelkameras lassen sich direkt gegen das werkseitig eingebaute Modul zur Nummernschildbeleuchtung austauschen. Aufgrund der spezifischen Auslegung für viele europäische und asiatische Fahrzeugtypen ist eine schnelle, passgenaue Installation gewährleistet. Der hochauflösende, sehr hochwertige CMOS-Sensor liefert gestochen scharfe Bilder und ermöglicht einen Blickwinkel von 120°.

Weitere Kfz-Spezifikationen finden Sie auf www.zenec.com

Artikel	Kompatible Fahrzeugmodelle	Preis
ZE-RCE3501	Citroën C5	119,-
ZE-RCE4002	Honda Civic VIII	99,-
ZE-RCE4601	Mercedes C-Klasse W204, 2007 - 2009 · W212, ab 2009	99,-
ZE-RCE4601EL	Mercedes C-Klasse (W204, T-Modell), E-Klasse (W212), S-Klasse, CL	99,-
ZE-RCE4602EL	Mercedes A-Klasse	99,-

FAHRZEUGSPEZIFISCHE KAMERAS FÜR REISEMOBILE

Rückfahrkamera für Ford Transit, 7. Generation, ab Baujahr 2014: Plug & Play Ersatz der Original Bremslichtbestückung, ECE 148R zertifiziertes Bremslicht (ABE/Fahrzeugzulassung bleibt erhalten), CCD Sensor, 140° Betrachtungswinkel (diagonal), vertikaler Bildausschnitt manuell von +20° bis -20° einstellbar, IR-LED Beleuchtung mit dynamischer Helligkeitssteuerung via LDR, integriertes Mikrofon, 3-teiliges 10 m Systemkabel mit verschraubten Steckern, passt z.B. an vorverlegte Kamerakabel in CamperVans von Dethleffs.



FÜR FORD TRANSIT

ZE-RCE3804

199,-



ZE-RVC45DT

Diese 45° Rückfahrkamera im hochwertigen Aluminium-Druckgussgehäuse lässt sich universell nutzen und einfach nachrüsten. Das normal oder gespiegelt konfigurierbare Bild ermöglicht den Einsatz als Front- oder Rückfahrkamera. Die ZE-RVC45DT überzeugt mit einem großen horizontalen Sichtfeld von 140° und liefert auch in der Dämmerung ein detailliertes, kontrastreiches Bild; inklusive 3-teiligem Systemkabel (2 x 0,7 m und 1 x 7 m).

159,-



149,-



179,-



ZE-RVC82MT

Universalkamera mit lichtempfindlichem CMOS-Sensor mit niedrigen Rauschwerten: Der große diagonale Blickwinkel von 170° sorgt für eine gute Übersicht des Bereichs hinter dem Fahrzeug und damit für ein sicheres Zurücksetzen und Manövrieren. Das vertikal schwenkbare Sensormodul ermöglicht eine einfache manuelle Einstellung des gewünschten Bildausschnitts: inkl. 10 m Systemkabel mit Mini 4-PIN Steckern, optionale Adapter für Vorverkabelung: Dometic Z-EACC-DWDIF (36,- €), Camos Z-EACC-CADIF (36,- €).

179,-

ZENEC FAHRZEUGSPEZIFISCHE KAMERAS FÜR PKWS



99,-

ZE-RCE4002

99,-

ZE-RCE4601

Artikel	Kompatible Fahrzeugmodelle	Preis
ZE-RCE4603EL	Mercedes GLK	119,-
ZE-RCE4605	Universell (siehe Seite 31)	189,-
ZE-RCE6102	Toyota Yaris (XP9)	99,-
ZE-RCE6202	Volvo S80 (AS), XC90	99,-

ZENEC

KAMERAS FÜR REISEMOBILE & TRANSPORTER



ZE-RVSC200-MK2 DOPPELLENSEN KAMERA

Kompaktes Modell mit zwei Kameramodulen: Cam1 mit einem horizontalen Sichtfeld von 50° zum Beobachten des Verkehrs hinter dem Fahrzeug und Cam2 mit einem horizontalen Betrachtungswinkel von 95° für ein optimales Bild im Nahbereich. Die ZE-RVSC200-MK2 hat empfindliche SONY CMOS Sensoren für kontrastreiche Bilder: Cam2 mit Nachtsicht IR-LEDs und integriertem Mikro, 3-teiliges 17 m Systemkabel, inklusive Click-Mount Befestigungsplatte und Adapter für Dometic Vorverkabelung, N-ZERVSC200-CM Adapter für vorverlegte Camos Kabel optional erhältlich (29,- €).

399,-



ZE-RVSC175 DOPPELLENSEN KAMERA

Doppelinsenmodell für teil- und vollintegrierte Reisemobile: Die ZE-RVSC175 hat zwei Kameramodule: Mit einem Betrachtungswinkel von 45° dient Cam1 als digitaler Rückspiegel für eine gerade Sicht nach hinten. Cam2 mit 100° sieht schräg nach unten und sorgt für klare Sicht im Nahbereich hinter dem Fahrzeug: hochauflösende CMOS Sensoren, Cam2 mit LDR gesteuerte IR-LEDs für gute Ausleuchtung bei Dämmerung und in der Nacht, 3-teiliges 17 m Systemkabel im Set, Adapter für Vorverkabelung: Dometic N-ZERVSC175-WD (29,- €), Camos N-ZERVSC200-CM (29,- €).

299,-



ZE-RVSC90 AUFBAUKAMERA

Die Aufbaukamera hat einen CCD Sensor und bietet mit 170° Betrachtungswinkel eine gute Übersicht beim Rangieren. IR-LEDs sorgen auch bei Dunkelheit für klare Bilder. Die automatische Tag/Nacht-Umschaltung wird via LDR gesteuert. Dank des schwenkbaren Kamerakopfs lässt sich der Bildausschnitt optimal anpassen. Durch Umstellen des Videosignals kann die spiegelbildliche Darstellung aktiviert/deaktiviert werden, so dass sich die Kamera als Rückfahr- oder Seiten-/Frontkamera nutzen lässt, N-ZERVSC90-CM Adapter für vorverlegte Camos Kabel optional (29,- €).

229,-

E>GO



ZE-RCE4605 KAMERA ZUR DACHMONTAGE

Die ZE-RCE4605 ist speziell zur Montage auf dem Dach von Vans oder Kastenwagen ausgelegt und bietet eine optimale Sicht nach hinten. Das schwenkbare Kameramodul ermöglicht die Anpassung an das jeweilige Fahrzeug: CCD Kamerasensor, Nachtsicht IR-LEDs, automatische Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus, Steuerung via Lichtsensor, Betrachtungswinkel 115° (horizontal).

189,-



ZE-RVSC62-MK2 KOMPAKTE RÜCKFAHRKAMERA

Die kompakte Rückfahrkamera ist mit einem lichtempfindlichen SONY CMOS Kamerasensor ausgestattet. Starke Nachtsicht IR-LEDs garantieren auch in der Dunkelheit eine exzellente Sicht: diagonalen Betrachtungswinkel 170°, automatische Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus, integriertes wasserdichtes Mikrofon, 2 m + 15 Meter Anschlusskabel im Set enthalten.

179,-

XZENT



X-RVC45 FÜR TEIL/VOLLINTEGRIERTE REISEMOBILE

Die X-RVC45 von XZENT ist für teil- und vollintegrierte Reisemobile entwickelt und optimiert für eine beste Übersicht nach hinten bei einer Kameramontagehöhe von ca. 2,5 m: hochwertiger CMOS-Bildsensor, 45° angewinkelter Cam Sensor mit 100° horizontalem Betrachtungswinkel, 3-teiliges aufteilbares Systemkabel, Aluminium Druckgussgehäuse mit M8 Durchbruch Befestigungsschraube.

129,-

FAHRZEUGSPEZIFISCHE KAMERAS FÜR FIAT DUCATO

DOPPELLENSEN KAMERA

Dual Sensor Rückfahrkamera: Mit einem Blickwinkel von 50° (hor.) ermöglicht Cam1 als digitaler Rückspiegel die Beobachtung weiter entfernter Objekte. Cam2 mit 100° zeigt den Nahbereich direkt hinter dem Fahrzeug. Die eingesetzten CMOS-Sensoren sind sehr lichtempfindlich und hochauflösend. Bei Cam2 sorgen leistungsstarke LEDs, via LDR-Lichtsensor gesteuert, für eine automatische Dämmerungs- und Nachtausleuchtung. Die ZE-RCE3704-2S verfügt über ein integriertes Mikrofon.



ZE-RCE3704-2S

349,-

Kompatibel mit	Modelltyp	Modelljahr
Fiat Ducato III	X250/X251	2006 – 2014
Fiat Ducato III	X290	2014 – 2021
Fiat Ducato III	Serie 8	2021 – 2023
Fiat Ducato III	Serie 9	ab 2023
Citroën Jumper II	250/250D/250L	ab 2006
Peugeot Boxer	250/251	ab 2006
Opel/Vauxhall Movano	Typ C	ab 2021

Adapter zum Direktanschluss der ZE-RCE3704-2S an einen Moni-/Navi-Receiver, der zwei Kamera-Video-Signale unterstützt, ein einseitig vorverlegtes Camos Systemkabel mit 6-Pin Schraubkragen-Steckern.

N-ZERCE37042S-CM 29,-



ZE-RCE3701-MK2-S 199,-

Hochauflösende Rückfahrkamera: Systemdesign mit Integration der Originalbremsleuchte (ABE/Fahrzeugzulassung bleibt bestehen), SONY CMOS Bildsensor mit tiefem Stromverbrauch, detaillierte Bildauflösung mit hohem Kontrast, großer diagonalen Blickwinkel von 160°, einstellbarer Kamerawinkel zur Personalisierung des Sichtfelds, Hauptgehäuse mit Befestigungsbolzen aus Edelstahl, inklusive 11 m Hauptkabel, optionale Adapter für Vorverkabelung: Dometic CAM35 Z-EACC-DODIF (36,- €), Camos Z-EACC-CADIF (36,- €).

XZENT



X-RVC290-MK2

XZENT Rückfahrkamera für Fiat Ducato III: Die X-RVC290 integriert sich passgenau in das 3. Bremslicht der Fahrzeuge. Für eine bestmögliche Übersicht hinter dem Fahrzeug hat die Kamera einen horizontalen Betrachtungswinkel von 125°: hochwertiger CMOS-Bildsensor mit geringem Stromverbrauch für ein detailliertes kontrastreiches Bild – auch in der Dämmerung, aufteilbares Systemkabel mit 0,3 m + 11 m Länge.

129,-

WAHRE GRÖSSE

NAVI & INFOTAINMENT AUF 9" MONITOR



Z-N975 1-DIN INFOTAINER

ZENECs neues 1-DIN Mediencenter Z-N975 steht für Infotainment unlimited auf einem großen, flexibel einstellbaren 9"/22,9 cm Echtglasdisplay. Extra groß ist dabei auch der Bedienkomfort: Der neu entwickelte, geteilte Screen zeigt Ihnen drei Quellen mit Realtime-Anzeigen, zwischen denen Sie bequem wechseln können.

Spotify, YouTube, Google Maps, WhatsApp, Amazon Music, Audible Hörbücher – dank Wireless Apple CarPlay und Wireless Android Auto™ nutzen Sie die Welt der Apps ganz unkompliziert in Ihrem Fahrzeug.

DAB+, UKW, USB, Bluetooth – der Z-N975 bietet ein imposantes Infotainmentprogramm auf Kurz- und Langstrecken. Und zeigt seine wahre Größe auch in punkto Klang: Die DSP-basierte 5-Kanal Laufzeitkorrektur, die integrierten Aktivweichen und der 10-Band Grafik EQ sorgen mit 4 Volt Ausgängen für das optimale Soundtuning.

Der Z-N975 lässt sich zum Festeinbau-Navi erweitern: Optional erhältlich sind zwei Navipakete – eine Version für PKWs und eine Version für Reisemobile.

- Kapazitiver 9"/22,9 cm Glas-Touchscreen, Display-Neigungswinkel und vertikale Position einstellbar
- Wireless Apple Car Play, Wireless Android Auto™
- DAB+ Twin Tuner, 2 x USB Port, UKW RDS-Tuner, Bluetooth, Made for iPod/iPhone, 4 x 50 W
- 3 Kamera-Eingänge mit Mic-Audio

OPTIONALE NAVIPAKETE

- Navipaket Z-EMAP76PC-NNG3 für PKWs (139 €) und Z-EMAP76MH-TT3 speziell für Reisemobile (219 €)
- 3-D Karten für mehr als 40 EU-Länder, P.O.I.
- MH-Version: vorkonfigurierte, einstellbare Fahrzeugprofile, Camping P.O.I. Paket, FREEONTOUR
- Verkehrsinfos per TMC und TPEG und vieles mehr



Vertrieb: ACR AG, Bad Zurzach, Schweiz · Den ZENEC Z-N975 gibt es bei autorisierten ZENEC-Fachhändlern. Alle Händleradressen finden Sie auf www.zenec.com

CAMPERNET

TECHNIK-TIPP
Campernet
CAR & HiFi
4/2024

BRINGT INTERNET INS REISEMOBIL

Ob Sie privat oder geschäftlich unterwegs sind – mit den CAMPERNET 2.0 Routern kommt die Online-Welt unkompliziert in Ihr Reisemobil: Unterwegs im Web surfen, Musik, Videos und TV streamen oder auf das Heim- und Firmennetzwerk zugreifen – CAMPERNET 2.0 ermöglicht einen schnellen, stabilen Internetzugang. Antretter & Huber, Spezialist für Internet im Reisemobil, hat die neueste Generation von 5G/LTE/WLAN Hochleistungsroutern im Programm: Mit dem CAMPERNET 2.0 EVO (5G ready) erhalten Sie einen leistungsstarken LTE CAT12 Router mit WiFi6 und WPA3. Für den anspruchsvolleren Anwender ist der CAMPERNET 2.0 PRO (5G) die richtige Wahl. Beide Router sind speziell für Reisemobile entwickelt, leicht einzubauen und einfach über das Smartphone bedienbar.

- 2 x Micro SIM-Schacht für Mobilfunkkarten
- CPU-Technologie: ARM Cortex A53, CPU-Kerne: 2 x 1,8 GHz + 2 x 1,2 GHz, Arbeitsspeicher: 1 GB, Speichertyp: DDR3L
- Werkzeugloser Kartenwechsel (Push-Mechanik)
- Automatische APN Erkennung (> 180 Provider)
- Kinderleichte Bedienung per WebApp Bedienoberfläche
- WLAN: WiFi6 / 2,4 GHz / 5 GHz / WPA3
- Anschluss WLAN: 2 x 2 MIMO (FAKRA Code K)
- Integrierte Innenraum WLAN Antenne: 2 x 2 MIMO
- WLAN-Repeating für öffentliche WLAN-Netze mit Unterstützung der Anmeldeseite (Captive Portal)
- WLAN-Geschwindigkeit – 5 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 1200 Mbit/s, 2,4 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 573,5 Mbit/s
- Gast-WLAN mit eigenen Zugangsdaten, Datenlimit einstellbar
- Automatikmodus: WLAN <-> Mobilfunk
- Unterstützt sichere VPN- und SSH-Verbindungen
- Ethernet-LAN-Ports: 4 x 1 Gbit/s (RJ45)
- Ethernet-WAN-Port: z.B. für Starlink (RJ45)
- Statusleuchte auf der Gehäuseoberseite
- Automatische Updates (Over-the-Air)
- Optionale Anbindung an ZENEC Z-E3776, Z-N975, Z-N976
- Versorgungsspannung: 9 V bis 30 V (12 V / 24 V System)

5G WiFi6 WPA3

GCN-1052-4.1 **999,-**

CAMPERNET 2.0 PRO

- 5G NSA + 5G SA Mobilfunknetze:
- Downloadrate bis max. 3400 Mbit/s
- Uploadrate bis max. 900 Mbit/s
- LTE Kategorie CAT19:
- Downloadrate bis max. 1600 Mbit/s
- Uploadrate bis max. 200 Mbit/s
- Anschluss Mobilfunk: 4 x 4 MIMO (FAKRA)
- 176 x 134 x 35 mm (L x B x H), Gewicht 340 g

5G READY WiFi6 WPA3

GCN-1052-2.1 **649,-**

CAMPERNET 2.0 EVO

- LTE Kategorie CAT12:
- Downloadrate bis max. 600 Mbit/s
- Uploadrate bis max. 150 Mbit/s
- Anschluss Mobilfunk: 2 x 2 MIMO (FAKRA)
- 5G ready: aufrüstbar zur PRO Version
- 176 x 134 x 35 mm (L x B x H), Gewicht 320 g

INTEGRATION ZENEC-GERÄTE

Die beiden Reisemobil 5G/LTE Router können auch zusätzlich direkt an die ZENEC-Modelle Z-E3776, Z-N975 und Z-N976 angebunden werden. Die auf den ZENEC-Geräten vorinstallierte Connect-App verbindet sich per WLAN mit dem Router, so dass eine bequeme Steuerung und Einrichtung über den Geräte-Touchscreen möglich ist.



DACHANTENNEN



KABELFÜHRUNG ZENTRAL

GCN-1055-01.1 weiß
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2 **199,-**

GCN-1056-01.1 weiß
GCN-1056-21.1 schwarz
Mobilfunk-MIMO: 4 x 4
WLAN-MIMO: 2 x 2 **269,-**

- Geeignet für Dächer aus Metall oder GFK, keine Grundplane notwendig
- Antennengewinn: max. 5 dBi (passiv)
- Kabelführung: zentral nach unten
- 2 x 1,5 m Kabel für WLAN mit FAKRA-Buchse
- Bei GCN-1055-01.1: 2 x 1,5 m Kabel

- für Mobilfunk FAKRA-Buchse
- Bei GCN-1056-01.1/21.1: 4 x 1,5 m Kabel für Mobilfunk FAKRA-Buchse
- Einzigartiges Befestigungskonzept und einfache Montage
- Maße: 173 x 161 x 98 mm (L x B x H)

DACHANTENNEN



KABELFÜHRUNG SEITLICH

GCN-1055-02.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2 **239,-**

GCN-1056-02.1
Mobilfunk-MIMO: 4 x 4
WLAN-MIMO: 2 x 2 **299,-**

- Geeignet für Dächer aus Metall oder GFK, keine Grundplane notwendig
- Antennengewinn: max. 5 dBi (passiv)
- Kabelführung: seitlich mit 1,5 m Schutzrohr und Rohrschellen
- 2 x 3 m Kabel für WLAN mit FAKRA-Buchse

- Bei GCN-1055-02.1: 2 x 3 m Kabel für Mobilfunk FAKRA-Buchse
- Bei GCN-1056-02.1: 4 x 3 m Kabel für Mobilfunk FAKRA-Buchse
- Einzigartiges Befestigungskonzept und einfache Montage
- Maße: 173 x 161 x 98 mm (L x B x H)

DACHFINNEN



GCN-1041-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
Farbe: weiß **159,-**

GCN-1041-21.1
Mobilfunk MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
Farbe: schwarz **159,-**

- Geeignet für Metalldächer (z.B. Kastenwagen oder Aludächer)
- Antennengewinn: max. 5 dBi (passiv)
- Kabelführung: zentral nach unten
- 2 x 1,5 m Kabel für Mobilfunk FAKRA

- 2 x 1,5 m Kabel für WLAN FAKRA
- Einzigartiges Befestigungskonzept und einfache Montage
- Maße: 200 x 60 x 75 mm (L x B x H)

FOLIENANTENNE



Einfache Montage der Folienantenne durch Aufkleben von innen, ohne Löcher zu bohren und somit ohne Dichtigkeitsprobleme

GCN-1029-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2 **129,-**

- Geeignet für GFK-Hochdach, Spoiler aus GFK und reine GFK-Aufbauten
- Ausrichtung senkrecht wie ein Bild an der Wand
- Antennengewinn: max. 5 dBi (passiv)
- 2 x 1,5 m Kabel für Mobilfunk mit

- FAKRA-Buchse
- Besonderheit: keine elektrisch leitende Massefläche notwendig
- Befestigung: 3M-Klebefläche auf der Folienrückseite mit Schutzfilm
- Maße: 207 x 177 x 5 mm (L x B x H)

INBAY WIRELESS CHARGING – KABELLOSES LADEN IM REISEMOBIL

Mit INBAY rüsten Sie induktives Laden mit einer Qi-zertifizierte Ladestation unkompliziert in Ihrem Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer oder Opel Movano nach. Dazu wird einfach das originale Ablagefach, der Dokumenten- oder der Tablethalter auf dem Armaturenbrett gegen das INBAY Ablagefach getauscht. Nach dem Einbau können Sie Ihr Smartphone einfach zum Laden auf die INBAY-Ladestation legen – und schon wird es kabellos geladen!

INBAY fügt sich optisch nahtlos in die Originaloptik ein und wird einfach per Plug & Play eingebaut. In der Ladeschale ist zusätzlich ein USB/AUX-Anschluss verbaut, der mit dem Radio als Verlängerung verbunden werden kann (abhängig von der Ausstattung des Radios).

INBAY ist kompatibel mit allen Smartphones, die das Laden mittels Qi-Standard unterstützen.

HAUPTMERKMALE

- Passgenau für Fiat Ducato und baugleiche Modelle ab Baujahr 2006 / 2021 / 2024
- 10 Watt für schnelles kabelloses induktives Laden
- Ladestrom: DC5 – 9 V / 1 – 1,2 A (5 / 7,5 / 10 W)
- Qi-zertifiziert durch das Wireless Power Consortium
- Erstausrüsterqualität made in Germany

199,90

GAC-241094-50-1



Maximal mögliche Smartphonegröße: 179 mm x 85 mm x 8,5 mm (H x B x T, inkl. Schutzhülle)

DACHANTENNEN-SETS

Inklusive Montageplatte mit integrierter Groundplane zur Installation auf nicht-metallischen Dachflächen (GFK)



249,-

GAB-2118.30

Aktive Kombiflex Dachantenne für FM/DAB+, mit 23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/DAB Verstärker wahlweise über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülle, inklusive je 6,5 m FM (DIN) und DAB+ (SMB) Anschlusskabel.



309,-

GAB-3761.30

Aktive Kombiflex Dachantenne für FM/DAB+ und GPS/Glonass, 23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/DAB Verstärker über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülle, inklusive je 6,5 m FM (DIN), DAB+ (SMB) und GNSS (FAKRA) Anschlusskabel.



279,-

GAB-2124.30

Einkabellösung: Aktive Kombiflex Dachantenne mit 43 cm Antennenstab für FM/DAB+ Empfang über ein Kabel, Adapter FAKRA auf M10 x 0,75 und passive Weiche GAB-4724.02 zur Aufspaltung am Radio im Lieferumfang, 12 V-Stromversorgung erfolgt über die DIN-Steckhülle der Weiche (Phantomspannung).

ANTENNEN & ZUBEHÖR



54,90

GAB-4726.01

DAB+/FM WEICHE MIT VERSTÄRKER (AKTIV) Aktiver Rundfunkverteiler und Verstärker (+20 dB), Aufteilung der Frequenzbereiche FM und DAB+ (DIN/SMB), Verbesserung der Empfangsqualität passiver Dach/Kotflügelantennen.



89,90

GAB-3761.01

AKTIVE KOMBIFLEX DACH-ANTENNE AM/FM/DAB+/GPS Verstärkung: FM 14 dB, DAB+ 10 dB (BIII), 12 V Versorgung intern oder extern, aktive GPS-Antenne, 23 cm Antennenstab M5 Gewinde, geringe Einbautiefe (15 mm), 3 x FAKRA Anschluss (m), +12 V DIN 6,3 Steckhülle.



69,90

GAB-4573.01

AKTIVE DAB+ GLASKLEBE-AUSSENANTENNE Für feststehende Fahrzeugscheiben, gute Übertragungseigenschaften durch Außenstrahler, Strahler-Schwenkbereich > 180°, Strahler-Länge 26 cm, Verstärkung: DAB+ 17 dB (BIII), SMB (f) Anschluss, 3 m Kabel.



44,90

GAB-4724.02

DAB+/FM WEICHE (PASSIV) Aufteilung der Frequenzbereiche FM und DAB+ (DIN/SMB) von aktiven Antennen, die DAB+ geeignet sind, z.B. aktive Dipolantennen GAB-5010.x, +12 V Fernspeiseanschluss für geeignete Antennen.



54,90

GAB-2118.01

AKTIVE KOMBIFLEX DACHANTENNE AM/FM/DAB+ Verstärkung: FM 14 dB, DAB+ 10 dB (BIII), 12 V Versorgung intern oder extern, 23 cm Antennenstab M5 Gewinde, geringe Einbautiefe (15 mm), 2 x FAKRA Anschluss (m), +12 V DIN 6,3 Steckhülle.



59,90

GAB-3940.51

KOTFLÜGEL/DACH-ANTENNE AM/FM (PASSIV) Passive Flex Dachgelenkantenne, 43 cm Stab, 2,5 m RG 58 Anschlusskabel mit DIN-Stecker, Stabneigung -10° bis 115°, kann mit der Weiche GAB.4726.01 zur aktiven FM/DAB+ Antenne aufgerüstet werden.

LENKRAD-INTERFACES



ZLM-6101

Lenkrad-Interface für Fiat Ducato III (2014 – 2021), Citroën Jumper & Peugeot Boxer (ab Baujahr 2014), Opel Movano C (ab Baujahr 2021) mit Radiovorbereitung, inklusive universal Radioanschlusskabel.



ZLM-5103

Lenkrad-Interface für Fiat Ducato III, ab Serie 8 mit Radiovorbereitung ab Q3 2021 zur Ansteuerung der Lenkradfernbedienung und mit Unterstützung der Telefontasten, inklusive universal Radioanschlusskabel.



ZLM-5102

Infotainment-Lenkrad-Interface für Fiat Ducato III, ab Serie 8, ab Q3 2021, zum Austausch des Original 7"/10" Radios, mit Unterstützung der Fahrzeugeinstellungen über die Lenkradtasten, inklusive universal Radioanschlusskabel.



ZLM-5301

Lenkrad-Interface für Mercedes Sprinter (W906), VW Crafter I mit Radiovorbereitung, Abgriff von Handbremsignal, Rückfahrtsignal, Zündung, Speedpulse über CAN-Bus, inklusive universal Radioanschlusskabel.

ZENEC

DAB+ ANTENNEN

DAB+ Scheibenklebeantennen für besten DAB+ Empfang im Frequenzbereich von 174 ~ 240 MHz: Beide Aktivantennen haben einem geringen Stromverbrauch und eine breite, von 9 – 16 V reichende Versorgungsspannung. Praktisch für beengte Radioschächte ist der angewinkelte SMB-Stecker.

29,-

Z-EACC-DAB2

UNIVERSAL-STABANTENNE Aktive DAB+ Universal-Stabantenne mit Klebefestigung zur Montage auf der Innenseite der Windschutzscheibe; 90° SMB-Antennenstecker (w), 3 m Kabellänge, Massebezug der Antenne zum Fahrzeug mit kleinem Magneten.

29,-

Z-EACC-DAB1

AKTIVE FOLIENANTENNE Aktive Folienantenne zur Klebmontage an der Innenseite der Windschutzscheibe: Aufgrund der schwarzen Färbung des Antennendrahts in der Folie ist die montierte Antenne sehr unauffällig; 90° SMB-Antennenstecker (w), 3 m Kabellänge.

24,-

N-XUNI-ISOACC

ISO-ISO Adapterkabel mit EIN/AUS Schalter, für Reisemobil Radiobetrieb ohne Zündung.

9,90

N-XUNI-DABFK

DAB Antennen Adapterkabel, Fakra (m)-z auf 90° SMB (f), mit 15 cm Koaxkabel.

NAVLINKZ

INTERFACES FÜR VW WERKS-RFK

199,-

GNL-RGB13HI

Plug & Play Interface zum Anschluss einer VAG Werks-Rückfahrkamera Version HIGH (mit Kamerasteuergerät, bewegte Lenkeinschlagslinien) an ein Gerät mit NTSC-fähigem FBAS-Eingang, wird benötigt, wenn das Werksradio RNS315, RNS510, RCD510, Columbus, Bolero, Trinx entfernt wird.

139,-

GNL-RGB13LO

Plug & Play Interface zum Anschluss einer VAG Werks-RGB-Rückfahrkamera Version LOW (ohne Kamerasteuergerät, keine Lenkeinschlagslinien) an ein Gerät mit PAL/NTSC-fähigem FBAS-Eingang, wird benötigt, wenn das Werksradio RNS315, RNS510, RCD510, Columbus, Bolero, Trinx entfernt wird.

THITRONIK

GTH-101050

WIPRO III SAFE.LOCK FUNKALARM Funk-Alarmsystem mit Ansteuerung der Zentralverriegelung für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Iveco Daily ab Baujahr 2006: WiPro III safe.lock bietet Sicherheit gegen Replay Attacken. Bei Fahrzeugen mit mangelhafter Codierung der Funksignale kann ein „Entriegeln“-Signal der originalen Fernbedienung von Unbefugten aufgezeichnet und verwendet werden. WiPro III safe.lock ersetzt den fahrzeugseitigen Empfänger und steuert die Zentralverriegelung. Bei Verwendung der safe.lock Umrüstplatte (optional) für die Fernbedienung kann diese wieder sicher benutzt werden. WiPro III safe.lock gibt es auch für Ford Transit, Mercedes Sprinter, VW Crafter/MAN TGE, VW T6 und T6.1 (andere Artikelnummer).



LIEFERUMFANG

479,-

WiPro III safe.lock Zentrale mit integrierter Sirene, Funk-Handsender, Funk-Magnetkontakt, Status-LED, Anschlusskabel

WIPRO III FUNKALARM

Das Funk-Alarmsystem WiPro III bietet verlässigen Schutz für Reisemobile – und ist dabei leicht und intuitiv zu bedienen. Moderne Funk-Magnetkontakte passen sich an unterschiedliche Fensterrahmen-Modelle an und sichern die Fahrzeughülle. So tritt kein Fehlalarm auf. WiPro III aktiviert sich automatisch mit der Zentralverriegelung (für Fahrzeuge ab Baujahr 2006) oder kann über den mitgelieferten Funk-Handsender eingeschaltet werden.



GTH-100752

für Ford Transit ab BJ 2006

479,-

GTH-100754

für VW T5, T6, Renault Master und alle anderen Fahrzeugtypen aller Baujahre

429,-

429,-

GTH-105237

WIPRO EASY FUNKALARM WiPro easy ist die ideale Alarmanlage für Caravan Besitzer und DIY Enthusiasten. Die kompakte Alarmanlage ist einfach zu installieren und bietet den bewährten THITRONIK Sicherheitsstandard. Im Lieferumfang ist ein Funk-Handsender, mit dem man die Alarmanlage scharf und unscharf schalten kann, sowie ein Funk-Magnetkontakt. Zudem lässt sich die Anlage um bis zu 8 weitere Funk-Komponenten erweitern. Die 105 dB laute Sirene schreckt jeden Eindringling ab, die Panikalarm-Funktion sorgt für zusätzliche Sicherheit.



299,-

LIEFERUMFANG

WiPro easy Zentrale, Funk-Handsender, Funk-Magnetkontakt, Sirene, Status-LED, Anschlusskabel

GTH-100699

PRO-FINDER ORTUNGSSYSTEM Ortungssystem für WiPro III/WiPro III safe.lock und als Standalone Gerät: Pro-finder alarmiert Sie bei einem Einbruchversuch auf bis zu 10 Handys via SMS. Sie können einen Statusbericht jederzeit per Anruf oder SMS anfordern, um damit den Zustand der Anlage und ihrer Ein- und Ausgänge zu bestimmen. Übermittelt werden außerdem die aktuellen oder zuletzt bekannten Positionsdaten – für Smartphone-Nutzer als Link zur Kartenapplikation.



479,-

GTH-101290

BLUETOOTH VERNETZUNGSMODUL Komfortabel alle fernsteuerbaren Funktionen der WiPro III via Smartphone und Bluetooth bedienen – mit dem Vernetzungsmodul. Koppeln Sie Ihr Smartphone mit Ihrer WiPro III und bedienen Sie sie im Nahbereich des Reisemobils. So können Sie WiPro III schärfen/entschärfen oder auf die Zentralverriegelung zugreifen – ohne Funkschlüssel und Handsender.



129,-